

943001.4782009.32644.4402.1968577853.869



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00478/2009 (SRP)

Às 09:03 horas do dia 06 de outubro de 2009, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 03/09 de 07/02/2009, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 09308375-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00478/2009. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de estabilizadores, nobreaks e módulos, todos novos e de primeiro uso, conforme especificações e estimativas de quantidade, contidas no anexo 01, termos de referência, deste edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.500

Valor estimado: R\$ 91,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, **pelo melhor lance de R\$ 65,0000 e a quantidade de 1.500 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.000

Valor estimado: R\$ 174,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, **pelo melhor lance de R\$ 106,0000 e a quantidade de 4.000 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 272,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, **pelo melhor lance de R\$ 186,0000 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor estimado: R\$ 222,4300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, **pelo melhor lance de R\$ 179,0000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.600

Valor estimado: R\$ 390,9100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, **pelo melhor lance de R\$ 289,9000 e a quantidade de 1.600 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: NO-BREAK 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 800

Valor estimado: R\$ 2.238,0300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000 e a quantidade de 800 UNIDADE

Item: 7

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.987,5400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.212,0000 e a quantidade de 400 UNIDADE

Item: 8

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: NO-BREAK 3000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 3.198,1200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 400 UNIDADE

Item: 9

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: NO-BREAK 6000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 350

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 7.212,1500

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.095,0000 e a quantidade de 350 UNIDADE

Item: 10

Descrição: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO

Descrição Complementar: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 141,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, pelo melhor lance de R\$ 104,1500 e a quantidade de 3.300 UNIDADE

Histórico

Item: 1 - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 01.665.464/0002-60 | WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | Não | Não | 1.500 | R\$ 79,0000 | R\$ 118.500,0000 | 05/10/2009 22:10:18 |
| | Marca: Enermax-Mod.EXS II Fabricante: Winparts Com.Ind.Imp.Exp.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Potência de 500 VA; 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atende a normabrasileira NBR14373 versão 2006; Marca ENERMAX - Modelo EXS II Power | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 1.500 | R\$ 100,0000 | R\$ 150.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| | Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência de 500 VA; 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - BMI MODELO - MICROLINE 3 - ML-0500B1 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | | | | | | |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 1.500 | R\$ 104,0000 | R\$ 156.000,0000 | 02/10/2009 16:01:29 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------------------|------------------------|
| | | Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: ESTABILIZADOR HEXUS 500VA AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 119,0000 | R\$ 178.500,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| | | Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: ESTABILIZADOR HEXUS 500VA AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | |
| 04.091.850/0001-01 | VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 130,0000 | R\$ 195.000,0000 | 06/10/2009 08:01:46 |
| | | Marca: BMI Fabricante: BMI | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de voltagem bi volt marca BMI Modelo ML0500BI de 500VA. | | | | | |
| 07.693.291/0001-90 | MD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELE | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 150,0000 | R\$ 225.000,0000 | 05/10/2009 16:53:01 |
| | | Marca: BMI-MICROLINE0500B1 Fabricante: BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; até 06 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado, com protetor contra surtos; Automático na entrada; Microprocessado, Funçã True RMS, Porta-fusível externo com 01 unidade, reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atende a norma brasileira NBR14373 versão 2006; Certificado pelo Inmetro, identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. Garantia 36 meses. Marca BMI - modelo Microline III ML0500b1. De acordo com demais especificações constante em edital. | | | | | |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 150,0000 | R\$ 225.000,0000 | 05/10/2009 17:27:11 |
| | | Marca: BMI Fabricante: BMI | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência de 500 VA; 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - BMI MODELO - MICROLINE 3 - ML-0500B1 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | | | | | |
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 150,0000 | R\$ 225.000,0000 | 05/10/2009 19:45:47 |
| | | Marca: RGC Fabricante: RGC | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 150,0000 | R\$ 225.000,0000 | 05/10/2009 22:50:12 |
| | | Marca: Microsol Fabricante: Microsol | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | |
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 160,0000 | R\$ 240.000,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| | | Marca: bmi Fabricante: bmi | | | | | |
| | | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. modelo: microline III ml500b1 www.bmi.com.br | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|--------------------|---------------------|
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 166,5000 | R\$ 249.750,0000 | 06/10/2009 01:01:08 |
| | <p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 23.453.855/0001-73 | M F A AGUIAR ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 180,7200 | R\$ 271.080,0000 | 06/10/2009 08:14:39 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR MODELO HEXUS 500VA 04 TOMADAS PROTECAO CONTRA EVENTOS CRITICOS AUTO/115 6 TOMADAS</p> | | | | | | |
| 03.762.480/0001-16 | FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI | Não | Não | 1.500 | R\$ 195,0000 | R\$ 292.500,0000 | 06/10/2009 08:31:51 |
| | <p>Marca: Force Line Fabricante: Force Line Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 500VA, entrada bivolt automático 115/220V, saída 115V, com 6 tomadas padrão NEMA, filtro de linha integrado, frequência 60Hz, gabinete metálico com painel frontal em plástico ABS anti-chamas, microcontrolado, desligamento automático em caso de sobrecarga, sobretensão, subtensão e super aquecimento, de acordo com as normas da ABNT e INMETRO. Modelo Evolution III, marca e fabricante Forceline, Garantia 36 meses.</p> | | | | | | |
| 02.027.706/0001-72 | PORTO BELO COMERCIO E TURISMO LTDA - ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 200,0000 | R\$ 300.000,0000 | 05/10/2009 11:00:01 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL - BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 11.044.272/0001-00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 248,7000 | R\$ 373.050,0000 | 01/10/2009 22:35:37 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTABILIZADOR 500 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem."</p> | | | | | | |
| 04.006.863/0001-27 | DRF-DOIS RIOS FERRAGENS LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 300,0000 | R\$ 450.000,0000 | 05/10/2009 16:17:43 |
| | <p>Marca: TS SHARA milenium IV Fabricante: TS SHARA milenium IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 300,0000 | R\$ 450.000,0000 | 05/10/2009 18:53:07 |
| | <p>Marca: bmi Fabricante: bmi, ml500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 05.452.286/0001-60 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 500,0000 | R\$ 750.000,0000 | 06/10/2009 08:25:49 |
| | <p>Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência de no mínimo 500 VA; No mínimo 04 estágios de regulação; Proteção contra eventos críticos na rede elétrica; Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; Automático na entrada; Porta-fusível externo com 01 unidade reserva; com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo).Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.500.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|--------------------|------------------------|
| | Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500 | | | | | | |
| 05.855.335/0001-05 | BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.500.000,0000 | 06/10/2009 08:56:55 |
| | Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 1.500 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.500.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| | Marca: microsol Fabricante: microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 100,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:260 |
| R\$ 79,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:03:44:260 |
| R\$ 130,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:277 |
| R\$ 119,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:277 |
| R\$ 104,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:277 |
| R\$ 150,0000 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:03:44:293 |
| R\$ 150,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:293 |
| R\$ 150,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:293 |
| R\$ 150,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:293 |
| R\$ 180,7200 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:310 |
| R\$ 166,5000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:310 |
| R\$ 160,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:310 |
| R\$ 248,7000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:323 |
| R\$ 200,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:323 |
| R\$ 195,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:03:44:323 |
| R\$ 1.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 1.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 500,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 300,0000 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 300,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 129,9900 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:07:37:513 |
| R\$ 78,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:08:31:763 |
| R\$ 118,9000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:10:17:217 |
| R\$ 135,5400 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:11:45:610 |
| R\$ 150,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:13:40:000 |
| R\$ 78,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:16:02:343 |
| R\$ 75,5600 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:17:41:627 |
| R\$ 99,4800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:18:04:533 |
| R\$ 99,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:18:31:597 |
| R\$ 73,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:18:40:313 |
| R\$ 73,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:19:19:750 |
| R\$ 70,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:19:42:330 |
| R\$ 72,9900 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:19:47:347 |
| R\$ 97,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:22:28:003 |
| R\$ 72,9800 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:22:57:097 |
| R\$ 95,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:23:36:613 |
| R\$ 69,9900 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:24:57:080 |
| R\$ 69,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:25:23:880 |
| R\$ 69,9900 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:25:43:253 |
| R\$ 88,9900 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:28:27:100 |
| R\$ 69,9800 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:29:43:377 |
| R\$ 68,9900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:30:03:653 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 68,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:30:26:227 |
| R\$ 68,8900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:31:16:043 |
| R\$ 68,9700 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:31:25:293 |
| R\$ 68,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:31:51:620 |
| R\$ 67,9900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:32:14:913 |
| R\$ 67,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:32:39:003 |
| R\$ 67,8900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:33:16:783 |
| R\$ 67,8000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:33:42:483 |
| R\$ 67,7900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:34:19:933 |
| R\$ 67,5000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:34:59:447 |
| R\$ 67,4900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:37:43:330 |
| R\$ 67,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:38:17:687 |
| R\$ 66,9900 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:39:18:920 |
| R\$ 66,5000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:39:40:357 |
| R\$ 66,4900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:40:20:980 |
| R\$ 66,4000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:40:45:370 |
| R\$ 66,3900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:42:04:900 |
| R\$ 66,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:42:29:790 |
| R\$ 65,9900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:44:23:320 |
| R\$ 65,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:44:39:807 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:51:11:857 | 06/10/2009 10:51:33:817 | Fornecedor enviou lance | R\$ 64,9900 |
| 05.452.286/0001-60 | 09/10/2009 16:02:15:523 | 09/10/2009 16:07:15:523 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:06:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:14:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:17:07. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 06/10/2009 09:45:49 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 06/10/2009 10:46:10 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 06/10/2009 10:51:11 | Item teve o 1º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05452286000160 |
| Início do desempate | 06/10/2009 10:51:11 | Item está em 2º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 06/10/2009 10:51:33 | Item teve o 2º desempate encerrado. O fornecedor J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08778211000161 enviou um lance no valor de 64,9900 |
| Encerrado | 06/10/2009 10:51:33 | Item encerrado. |
| Recusa | 09/10/2009 10:52:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.778.211/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 64,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.8.2, 11.8.3., 11.8.4, 11.8.5 e 12.4.2 do edital. |
| Volta de Fase | 09/10/2009 16:02:15 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 09/10/2009 16:02:15 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 09/10/2009 16:07:27 | Item teve o 1º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05452286000160 |
| Encerrado | 09/10/2009 16:07:27 | Item encerrado |
| Aceite | 21/10/2009 16:58:23 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 01.665.464/0002-60, pelo melhor lance de R\$ 65,0000. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance dentre as que atenderam ao edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:23:02 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 01.665.464/0002-60, pelo melhor lance de R\$ 65,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 01.665.464/0002-60 | WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | Não | Não | 4.000 | R\$ 138,0000 | R\$ 552.000,0000 | 05/10/2009 22:10:18 |
| | <p>Marca: Enermax-Mod.EXS II Fabricante: Winparts Com.Ind.Imp.Exp.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Potência de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta &#8804; 6 semiciclos; Gabinete ABS; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; CERTIFICADO INMETRO; Atende a norma brasileira NBR14373 versão 2006; Marca ENERMAX Modelo EXS II Power</p> | | | | | | |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 4.000 | R\$ 199,0000 | R\$ 796.000,0000 | 02/10/2009 16:01:29 |
| | <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO; ESTABILIZADOR SOL 1000 AUTO/115 . conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta &#8804; 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado Inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 02.406.105/0001-70 | INTERFACE TECNOLOGIA LTDA ME | Sim | Sim | 4.000 | R\$ 199,9900 | R\$ 799.960,0000 | 05/10/2009 15:49:16 |
| | <p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000 - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potencia no minimo de 1000 VA; Protecao contra surtos de tensao; Corrige surto de tensao; Selecao automatica da entrada de tensao (Auto/115); com 6 tomadas de saida padrao NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta &#8804; 6 semiciclos; Gabinete metalico; Protecao contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versao 2006; O equipamento devera possuir identificacao do fabricante, numero de serie e demais informacoes exigidas na legislacao em vigor, bem como devera estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir protecao durante transporte e estocagem. /// MARCA RAGTECH /// MODELO Sense 1000 TI/// PROCEDENCIA NACIONAL /// EMPRESA ME /// DE ACORDO PLENAMENTE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS /// SITE WWW.RAGTECH.COM.BR</p> | | | | | | |
| 07.693.291/0001-90 | MD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELE | Sim | Sim | 4.000 | R\$ 200,0000 | R\$ 800.000,0000 | 05/10/2009 16:53:01 |
| | <p>Marca: BMI-MICROLINE1000B1 Fabricante: BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão, (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta &#8804; 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Funçã True RMS, Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. Garantia 36 meses. Marca BMI - Modelo Microline III ML1000B1. De acordo com demais exigencias constantes em edital.</p> | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 4.000 | R\$ 200,0000 | R\$ 800.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000 - Potência de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta &#8804; 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - BMI MODELO - MICROLINE III NOVA GERAÇÃO - ML - 1000B1 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | |
| 04.091.850/0001-01 | VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME | Sim | Sim | 4.000 | R\$ 200,0000 | R\$ 800.000,0000 | 06/10/2009 08:01:46 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de voltagem marca BMI Modelo ML1000BI de 1000VA.</p> | | | | | | |
| 09.596.746/0001-84 | LOGOS CONTROL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | Sim | Sim | 4.000 | R\$ 210,0000 | R\$ 840.000,0000 | 05/10/2009 15:30:39 |

LTDA

Marca: Sense 1000

Fabricante: Ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O único estabilizador do mercado especialmente projetado para proteger impressoras laser, fotocopiadoras, além dos computadores e equipamentos de informática em geral. Não permite distúrbios na saída provocados pelos picos de corrente comuns nas impressoras laser, evitando desgaste prematuro provocado pelos estabilizadores convencionais. Incorpora ainda recursos avançados como power monitor [medidor de potência],powerlook [autodesligamento programável por consumo] e true full range [estabiliza integralmente de 92V a 258V].

03.762.480/0001-16 FORCE-LINE Não Não 4.000 R\$ 225,0000 R\$ 900.000,0000 06/10/2009 08:31:51

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
COMPONENTES
ELETRONI

Marca: Force Line

Fabricante: Force Line

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1000VA, entrada bivolt automático 115/220V, saída 115V, com 6 tomadas padrão NEMA, filtro de linha integrado, frequência 60Hz, gabinete metálico com painel frontal em plástico ABS anti-chamas, microcontrolado, desligamento automatico em caso de sobrecarga, sobretensão, subtensão e super aquecimento, de acordo com as normas da ABNT e INMETRO. Modelo Evolution III, marca e fabricante Forceline, Garantia 36 meses.

00.945.400/0001-70 DPJ COMERCIAL Sim Sim 4.000 R\$ 229,0000 R\$ 916.000,0000 05/10/2009 16:09:26

LTDA

Marca: Microsol

Fabricante: Microsol Tecnologia S/A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: ESTABILIZADOR SOL 1000 AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado Inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

04.111.760/0001-27 DISTRIBUIDORA Sim Sim 4.000 R\$ 242,0000 R\$ 968.000,0000 05/10/2009 19:08:35

EDITAL LTDA

Marca: bmi

Fabricante: bmi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. modelo: microline III ml 1000b1 www.bmi.com.br

08.213.848/0001-00 MICROMAX Sim Sim 4.000 R\$ 250,0000 R\$ 1.000.000,0000 05/10/2009 17:27:11

COMERCIO DE
COMPUTADORES
LTDA

Marca: BMI

Fabricante: BMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000 - Potência de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - BMI MODELO - MICROLINE III NOVA GERAÇÃO - ML - 1000B1 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

08.778.211/0001-61 J B M COMERCIO Sim Sim 4.000 R\$ 250,0000 R\$ 1.000.000,0000 05/10/2009 19:45:47

DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA ME

Marca: MICROSOL

Fabricante: MICROSOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

04.601.168/0001-03 MASTHER Sim Sim 4.000 R\$ 250,0000 R\$ 1.000.000,0000 05/10/2009 22:50:12

COMERCIAL E
SERVICOS LTDA
ME

Marca: Microsol

Fabricante: Microsol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

03.095.422/0001-86 SER SERVICOS Sim Sim 4.000 R\$ 275,3000 R\$ 1.101.200,0000 06/10/2009 01:01:08

EM
ELETRICIDADE E
REDE LTDA - ME

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção

contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

04.006.863/0001-27 DRF-DOIS RIOS Sim Sim 4.000 R\$ 300,0000 R\$ 1.200.000,0000 05/10/2009
FERRAGENS 16:24:06
LTDA

Marca: ts shara evs II

Fabricante: ts shara evs II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

10.745.622/0001-00 ETHOS Sim Sim 4.000 R\$ 300,0000 R\$ 1.200.000,0000 05/10/2009
COMERCIAL E 18:45:20
SERVICOS LTDA

Marca: protec

Fabricante: protec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem

10.634.331/0001-37 FENIX Sim Sim 4.000 R\$ 300,0000 R\$ 1.200.000,0000 05/10/2009
COMERCIO LTDA 18:53:07

Marca: bmi

Fabricante: bmi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

23.453.855/0001-73 M F A AGUIAR Sim Sim 4.000 R\$ 348,6400 R\$ 1.394.560,0000 06/10/2009
ME 08:14:39

Marca: MICROSOL

Fabricante: MICROSOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR MODELO SOL1000 1000VA PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO SELECAO AUTOMATICA DE ENTRADA AUTO/115 6 TOMADAS

02.027.706/0001-72 PORTO BELO Sim Sim 4.000 R\$ 400,0000 R\$ 1.600.000,0000 05/10/2009
COMERCIO E 11:00:01
TURISMO LTDA -
ME

Marca: MICROSOL

Fabricante: MICROSOL - BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

11.044.272/0001-00 DAVID ELIAS DO Sim Sim 4.000 R\$ 478,4500 R\$ 1.913.800,0000 01/10/2009
NASCIMENTO E 22:35:37
SA CAVALCANTE

Marca: MICROSOL

Fabricante: MICROSOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTABILIZADOR 1000 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem."

07.637.307/0001-47 FORTTEKS Sim Sim 4.000 R\$ 500,0000 R\$ 2.000.000,0000 28/09/2009
COMERCIO DE 09:48:53
MATERIAL PARA
ESCRITORIO
LTDA ME

Marca: microsol

Fabricante: microsol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

08.593.528/0001-23 IMAGEM Sim Sim 4.000 R\$ 1.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 05/10/2009
INFORMATICA 11:12:08
LTDA

Marca: FORCELINE

Fabricante: FORCELINE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000

05.452.286/0001-60 ETINA Sim Sim 4.000 R\$ 1.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 06/10/2009
COMERCIAL DE 08:25:49
INFORMATICA
LTDA ME

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1000 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção

contra sobrecarga; Microprocessado; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

05.855.335/0001-05 BRASIL Sim Sim 400 R\$ 2.000,0000 R\$ 800.000,0000 06/10/2009 08:56:55
 COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 225,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 210,0000 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 200,0000 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 200,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 200,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 199,9900 | 02.406.105/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 199,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 138,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:03:44:340 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 1.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 500,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 478,4500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 400,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 348,6400 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 300,0000 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 300,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 300,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 275,3000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 250,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 250,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 250,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 242,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 229,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 198,9900 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:08:05:590 |
| R\$ 155,5500 | 02.406.105/0001-70 | 06/10/2009 09:08:59:123 |
| R\$ 137,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:09:05:123 |
| R\$ 155,5000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:10:53:077 |
| R\$ 261,4800 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:12:30:530 |
| R\$ 300,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:13:50:970 |
| R\$ 135,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:16:10:267 |
| R\$ 134,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:16:51:767 |
| R\$ 132,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:17:58:407 |
| R\$ 130,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:18:11:550 |
| R\$ 131,9900 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:18:14:643 |
| R\$ 191,3800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:18:18:237 |
| R\$ 131,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:18:18:767 |
| R\$ 129,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:18:25:737 |
| R\$ 129,9800 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:18:28:127 |
| R\$ 128,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:18:31:173 |
| R\$ 128,9800 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:18:36:000 |
| R\$ 127,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:18:41:830 |
| R\$ 127,8800 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:18:49:767 |
| R\$ 125,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:19:06:300 |
| R\$ 124,9900 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:19:19:550 |
| R\$ 125,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:19:28:407 |
| R\$ 123,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:19:32:143 |
| R\$ 122,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:19:51:487 |
| R\$ 121,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:20:15:020 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 118,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:20:47:363 |
| R\$ 117,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:20:57:143 |
| R\$ 115,8600 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:21:31:173 |
| R\$ 115,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:21:39:113 |
| R\$ 115,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:21:46:660 |
| R\$ 114,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:21:55:863 |
| R\$ 114,9900 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:21:59:783 |
| R\$ 150,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:22:27:690 |
| R\$ 112,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:22:29:173 |
| R\$ 154,8900 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:22:36:503 |
| R\$ 111,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:22:38:160 |
| R\$ 110,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:22:56:020 |
| R\$ 149,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:23:01:690 |
| R\$ 109,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:23:04:223 |
| R\$ 113,8900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:24:13:097 |
| R\$ 108,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:24:53:707 |
| R\$ 108,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:25:02:113 |
| R\$ 108,4000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:25:33:253 |
| R\$ 108,1000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:25:41:943 |
| R\$ 108,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:25:59:207 |
| R\$ 107,8000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:26:09:630 |
| R\$ 107,7000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:26:30:283 |
| R\$ 107,6000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:26:38:813 |
| R\$ 107,9900 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:26:49:090 |
| R\$ 107,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:26:50:153 |
| R\$ 107,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:27:04:260 |
| R\$ 110,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:27:37:440 |
| R\$ 106,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:27:46:343 |
| R\$ 112,9900 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:28:38:613 |
| R\$ 163,2000 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:28:42:860 |
| R\$ 106,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:30:14:450 |
| R\$ 106,8000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:31:21:043 |
| R\$ 231,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:31:29:497 |
| R\$ 106,8800 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:31:53:743 |
| R\$ 106,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:31:59:023 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:51:33:950 | 06/10/2009 10:53:17:893 | Fornecedor enviou lance | R\$ 105,9900 |
| 08.213.848/0001-00 | 09/10/2009 16:10:03:823 | 09/10/2009 16:15:03:823 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:07:02 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:14:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:17:07. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 06/10/2009 09:46:20 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 06/10/2009 10:51:33 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 06/10/2009 10:53:17 | Item teve o 1º desempate encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127 enviou um lance no valor de 105,9900 |
| Encerrado | 06/10/2009 10:53:17 | Item encerrado. |
| Recusa | 09/10/2009 10:37:23 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.111.760/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 105,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Volta de Fase | 09/10/2009 16:10:02 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 09/10/2009 16:10:03 | Item está em 2º desempate, aguardando lance. |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encerramento do desempate | 09/10/2009 16:16:05 | Item teve o 2º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 08213848000100 |
| Encerrado | 09/10/2009 16:16:05 | Item encerrado |
| Aceite | 21/10/2009 16:58:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 01.665.464/0002-60, pelo melhor lance de R\$ 106,0000. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance dentre as que atenderam ao edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - CNPJ/CPF: 01.665.464/0002-60 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA Marca: forceline Fabricante: forceline Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 190,6600 | R\$ 381.320,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: ESTABILIZADOR SOL 1500VA AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado Inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | Não | Não | 2.000 | R\$ 272,0000 | R\$ 544.000,0000 | 02/10/2009 16:01:29 |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: ESTABILIZADOR SOL 1500 AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado Inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 312,0000 | R\$ 624.000,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME Marca: Microsol Fabricante: Microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 350,0000 | R\$ 700.000,0000 | 05/10/2009 22:50:12 |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500 - Potência de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA – MICROSOL MODELO – SOL 1500 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS. | Sim | Não | 2.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 800.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 800.000,0000 | 05/10/2009 17:27:11 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500 - Potência de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - MICROSOL MODELO - SOL 1500 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. | | | | | |
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 800.000,0000 | 05/10/2009 19:45:47 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos | | | | | | |
| 02.027.706/0001-72 | PORTO BELO COMERCIO E TURISMO LTDA - ME | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 450,0000 | R\$ 900.000,0000 | 05/10/2009 11:00:01 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL - BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos | | | | | | |
| 23.453.855/0001-73 | M F A AGUIAR ME | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 485,1200 | R\$ 970.240,0000 | 06/10/2009 08:14:39 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR MODELO SOL1500 1500VA PROTECAO CONTRA SURTOS SELECAO AUTOMATICA DE TENSAO AUTO/115 6 TOMADAS | | | | | | |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000.000,0000 | 05/10/2009 18:45:20 |
| | Marca: protec Fabricante: protec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Pot麩cia no m匤imo de 1500 VA; Prote鈬o contra surtos de tens縊; Corrige surto de tens縊; Sele鈬o autom疸ica da entrada de tens縊; (Auto/115); com 6 tomadas de sa冝a padr縊; NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete met疝ico; Prote鈬o contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de for軋 preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 vers縊; 2006; O equipamento dever・possuir identifica鈬o do fabricante, n伹ero de s駻ie e demais informa鋏es exigidas na legisla鈬o em vigor, bem como dever・estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir prote鈬o durante transporte e estocagem | | | | | | |
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000.000,0000 | 06/10/2009 08:33:10 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 01.665.464/0002-60 | WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | Não | Não | 2.000 | R\$ 630,0000 | R\$ 1.260.000,0000 | 05/10/2009 22:17:25 |
| | Marca: Enermax-Mod.ARMAZEN Fabricante: Winparts Com.Ind.Imp.Exp.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Potência de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atende a norma brasileira NBR14373 versão 2006; Marca ENERMAX - Modelo Armazen III | | | | | | |
| 11.044.272/0001-00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 665,2000 | R\$ 1.330.400,0000 | 01/10/2009 22:35:37 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTABILIZADOR 1500 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem." | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|--------------------|------------------------|
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME Marca: microsol Fabricante: microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 700,0000 | R\$ 1.400.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA Marca: FORCELINE Fabricante: FORCELINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500 | Sim | Sim | 200 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 200.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA Marca: tsshara Fabricante: tshaara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000.000,0000 | 05/10/2009 18:53:07 |
| 05.452.286/0001-60 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência no mínimo de 1500 VA; Proteção contra surtos de tensão; Corrige surto de tensão; Seleção automática da entrada de tensão (Auto/115); com 6 tomadas de saída padrão NEMA 5/15 (pino chato e redondo); Tempo de resposta ≤ 6 semiciclos; Gabinete metálico; Proteção contra sobrecarga; Microprocessado; Cabo de força preto; Certificado inmetro; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendogarantir proteção durante transporte e estocagem. | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 3.000.000,0000 | 06/10/2009 08:25:49 |
| 05.855.335/0001-05 | BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000.000,0000 | 06/10/2009 08:56:55 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 630,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 500,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 500,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 485,1200 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 450,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 400,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 400,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 400,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 350,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 312,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 272,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 190,6600 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:357 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 1.500,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 1.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 1.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 700,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 665,2000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 189,9900 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:09:29:607 |
| R\$ 363,8400 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:13:24:827 |
| R\$ 400,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:15:00:987 |
| R\$ 188,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:17:20:487 |
| R\$ 186,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:18:11:720 |
| R\$ 266,1800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:18:29:767 |
| R\$ 309,8900 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:22:22:567 |
| R\$ 350,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:23:10:080 |
| R\$ 265,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:23:21:410 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 188,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:25:58:990 |
| R\$ 315,3000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:30:44:270 |
| R\$ 264,9900 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:30:58:080 |
| R\$ 268,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:31:11:373 |
| R\$ 186,1000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:32:07:040 |
| R\$ 264,9800 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:32:08:150 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:53:31:577 | 06/10/2009 10:54:24:863 | Fornecedor enviou lance | R\$ 185,9900 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:07:17 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:14:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:17:07. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 06/10/2009 09:45:49 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 06/10/2009 10:53:31 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 06/10/2009 10:54:24 | Item teve o 1º desempate encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127 enviou um lance no valor de 185,9900 |
| Encerrado | 06/10/2009 10:54:24 | Item encerrado. |
| Recusa | 09/10/2009 10:38:53 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.111.760/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 185,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Aceite | 21/10/2009 17:02:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 186,0000. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance dentre as que atenderam a todas as exigências do edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A - CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 1.000 | R\$ 216,0000 | R\$ 216.000,0000 | 02/10/2009 16:01:29 |
| | <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK STAY 700VA AUTO/115 STANDARD. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 01.665.464/0002-60 | WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | Não | Não | 1.000 | R\$ 245,0000 | R\$ 245.000,0000 | 05/10/2009 22:17:25 |
| | <p>Marca: Enermax-Mod. PG II Fabricante: Winparts Com.Ind.Imp.Exp.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No Break Potência de 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação; Marca ENERMAX Modelo PG II legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado</p> | | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 249,0000 | R\$ 249.000,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| | <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK STAY 700VA AUTO/115 STANDARD. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão</p> | | | | | | |

de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------|------------------|---------------------|
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 250,0000 | R\$ 250.000,0000 | 05/10/2009 19:45:47 |
| | Marca: RGC Fabricante: RGC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | | |
| 02.406.105/0001-70 | INTERFACE TECNOLOGIA LTDA ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 259,9900 | R\$ 259.990,0000 | 05/10/2009 15:49:16 |
| | Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700 - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potencia maxima 700 VA; Tensao de entrada/saída (V), auto/115; No de tomadas: 4 padrao NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estagios; Led indicador de rede, inversor e carga; Protecao contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulacao estatica de +/- 5%; Frequencia de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximacao. O equipamento devera possuir identificacao do fabricante, numero de serie e demais informacoes exigidas na legislacao em vigor, bem como devera estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir protecao durante transporte e estocagem./// MARCA RAGTECH /// MODELO MICRON II 700 NET/BS TI /// PROCEDENCIA NACIONAL /// EMPRESA ME /// DE ACORDO PLENAMENTE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS /// SITE WWW.RAGTECH.COM.BR | | | | | | |
| 04.091.850/0001-01 | VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 280,0000 | R\$ 280.000,0000 | 06/10/2009 08:01:46 |
| | Marca: Tsshara Fabricante: Tsshara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No break marca Tsshara Modelo Fulrange de 700VA. | | | | | | |
| 09.596.746/0001-84 | LOGOS CONTROL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 290,0000 | R\$ 290.000,0000 | 05/10/2009 16:03:56 |
| | Marca: MICRON II 700VA Fabricante: Ragtech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display de cristal líquido exibe informações completas do Nobreak [modelo VIO] • Software gratuito na internet [exceto modelo NET] • Nobreak • Estabilizador • Filtro de Linha • 6 tomadas de saída. Todas protegidas na falta de energia • Trivolt automático [115V 127V 220V] com seleção automática [modelo Trivolt] RECURSOS • Microprocessado Alta performance digital no controle inteligente da energia • Proteção eficiente Contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto-circuito • Protetor telefônico Para fax/modem ou internet rápida • Power Check Mede a potência e indica carga excessiva • Conector de bateria externa Engate rápido, facilita a instalação de módulos adicionais de bateria • Porta USB Compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação • Protetor LAN Ethernet Protege sua placa de rede • Porta RS-232C Comunicação Inteligente • Battery Save Evita descarga | | | | | | |
| 04.006.863/0001-27 | DRF-DOIS RIOS FERRAGENS LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 300,0000 | R\$ 300.000,0000 | 05/10/2009 16:24:06 |
| | Marca: rcg max control Fabricante: rcg max control Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 09.149.826/0001-91 | UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 305,0000 | R\$ 305.000,0000 | 05/10/2009 22:21:59 |
| | Marca: Rc Technology Fabricante: Rc Technology Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Rc Technology Modelo: OS 700 Procedencia: Brasileira composto de : Potência 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como estara acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 03.762.480/0001-16 | FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI | Não | Não | 1.000 | R\$ 315,0000 | R\$ 315.000,0000 | 06/10/2009 08:31:51 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------|------------------|------------------------|
| | Marca: Force Line Fabricante: Force Line Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 700VA, microprocessado, entrada bivolt automático 115/230V, saída 115V, com 4 tomadas padrão NEMA, estabilizador e filtro de linha integrado, frequência 60Hz, led indicador de rede, função TRUE RMS, chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental, recarga automática de bateria, permite ser usado mesmo na ausência de energia elétrica, gabinete metálico anti-chamas, proteção contra curto-circuito na saída em modo rede ou bateria, surtos de tensão, sobrecarga, sobretensão, subtensão. Modelo Office Security, marca e fabricante Forceline, Garantia 36 meses. | | | | | | |
| 48.715.759/0001-87 | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Não | Não | 1.000 | R\$ 326,0000 | R\$ 326.000,0000 | 06/10/2009 08:31:52 |
| | Marca: SMS - Nobreak Net 4+ Fabricante: SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 23.453.855/0001-73 | M F A AGUIAR ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 380,2000 | R\$ 380.200,0000 | 06/10/2009 08:14:39 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK MODELO STAY 700 STANDARD 700VA 04 TOMADAS CARRAGADOR INCORPORADO AUTO/115 | | | | | | |
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 380,9000 | R\$ 380.900,0000 | 06/10/2009 01:01:08 |
| | Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 1.000 | R\$ 390,0000 | R\$ 390.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| | Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700 - Potência 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - BMI MODELO - MAXX/POWER - MP0700B1 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | | | | | | |
| 07.693.291/0001-90 | MD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELE | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 400.000,0000 | 05/10/2009 16:53:01 |
| | Marca: BMI-MAXXIPOWER0700B1 Fabricante: BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. Garantia 36 meses. Marca BMI - Modelo Maxxipower MP0700B1. De acordo com demais exigencias constantes em edital. | | | | | | |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 400.000,0000 | 05/10/2009 17:27:11 |
| | Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700 - Potência 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|--------------------|---------------------|
| deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA – BMI MODELO – MAXX/POWER – MP0700B1 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. | | | | | | | |
| 08.294.814/0001-98 | KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 400.000,0000 | 05/10/2009 17:57:29 |
| <p>Marca: kva Fabricante: kva sistemas de energia ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no break modelo ksb 700 bs ,pot 700va,tensao de entrada bivolt automatica,saida 115 vac, com 4 tomadas padrao NEMA,estabilizado, microprocessado,com baterias internas seladas autonomia de 25 min,demais especificacoes de acordo com edital</p> | | | | | | | |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 400,0000 | R\$ 400.000,0000 | 05/10/2009 22:53:39 |
| <p>Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | | |
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 409,0000 | R\$ 409.000,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| <p>Marca: bmi Fabricante: bmi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Freqüência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. modelo: maxxipower 0700 b1 aut www.bmi.com.br</p> | | | | | | | |
| 02.027.706/0001-72 | PORTO BELO COMERCIO E TURISMO LTDA - ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 500,0000 | R\$ 500.000,0000 | 05/10/2009 11:00:01 |
| <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL - BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | | |
| 11.044.272/0001-00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 522,4500 | R\$ 522.450,0000 | 01/10/2009 22:35:37 |
| <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NO-BREAK 700 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Freqüência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem."</p> | | | | | | | |
| 00.668.382/0001-26 | EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 1.000 | R\$ 700,0000 | R\$ 700.000,0000 | 05/10/2009 10:04:11 |
| <p>Marca: EquisulGPL Fabricante: Equisul Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Personal 1200 Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V),auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Freqüência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem Garantia de 36 meses on-site; Validade da proposta 60 dias;</p> | | | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 900,0000 | R\$ 900.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| <p>Marca: microsol Fabricante: microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| <p>Marca: FORCELINE Fabricante: FORCELINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700</p> | | | | | | | |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1.000 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000.000,0000 | 05/10/2009 18:45:20 |

Marca: protec

Fabricante: protec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Pot麩cia m痊ima 700 VA; Tens縊 de entrada/sa冝a (V), auto/115; Nｺ de tomadas: 4 padr縊 NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 est疊ios; Led indicador de rede, inversor e carga; Prote鈬o contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regula鈬o est疸ica de +/- 5%; Freq・ncia de 60 Hertz ; possuir autonomia t厓ica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproxima鈬o. O equipamento dever・possuir identifica鈬o do fabricante, n伹ero de s駻ie e demais informa鋏es exigidas na legisla鈬o em vigor, bem como dever・estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir prote鈬o durante transporte e estocagem

10.634.331/0001-37 FENIX Sim Sim 1.000 R\$ 1.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 05/10/2009 18:54:42
COMERCIO LTDA

Marca: bmi

Fabricante: bmi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

05.452.286/0001-60 ETINA Sim Sim 1.000 R\$ 1.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 06/10/2009 08:25:49
COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência máxima 700 VA; Tensão de entrada/saída (V), auto/115; Nº de tomadas: 4 padrão NEMA; Fator de potencia de 0,55. Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Microprocessado; Sincronismo com a rede; Alarme de fim de baterias; Carregador incorporado; Bateria selada; Regulação estática de +/- 5%; Frequência de 60 Hertz ; possuir autonomia típica de 25 minutos; >95% em modo rede e >85% em modo bateria. Senoidal por aproximação. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

05.855.335/0001-05 BRASIL Sim Sim 1.000 R\$ 1.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 06/10/2009 08:56:55
COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 700, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 305,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 300,0000 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 290,0000 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 280,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 259,9900 | 02.406.105/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 250,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 249,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 245,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 216,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:370 |
| R\$ 380,9000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:387 |
| R\$ 380,2000 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:387 |
| R\$ 326,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:03:44:387 |
| R\$ 315,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:03:44:387 |
| R\$ 1.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 1.000,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 1.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 900,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 700,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 522,4500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 500,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 409,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 400,0000 | 07.693.291/0001-90 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 400,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 400,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 400,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 390,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 244,9000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:11:19:500 |
| R\$ 285,1500 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:13:48:170 |
| R\$ 400,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:15:32:780 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 249,9000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:22:07:253 |
| R\$ 244,9900 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:25:42:020 |
| R\$ 215,9999 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:27:25:130 |
| R\$ 215,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:27:26:427 |
| R\$ 215,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:27:33:470 |
| R\$ 214,9999 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:27:54:903 |
| R\$ 380,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:27:59:027 |
| R\$ 214,8000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:28:09:853 |
| R\$ 214,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:28:16:100 |
| R\$ 213,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:28:30:190 |
| R\$ 213,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:28:47:343 |
| R\$ 212,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:28:52:390 |
| R\$ 212,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:28:55:203 |
| R\$ 213,8800 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:28:55:997 |
| R\$ 211,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:29:06:310 |
| R\$ 210,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:29:26:287 |
| R\$ 211,9800 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:29:31:460 |
| R\$ 213,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:29:39:347 |
| R\$ 209,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:29:44:127 |
| R\$ 209,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:29:57:157 |
| R\$ 209,4900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:30:10:903 |
| R\$ 209,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:30:13:603 |
| R\$ 209,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:30:14:840 |
| R\$ 208,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:30:22:120 |
| R\$ 208,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:30:27:727 |
| R\$ 285,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:30:35:443 |
| R\$ 208,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:30:37:037 |
| R\$ 207,9900 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:30:45:830 |
| R\$ 207,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:30:47:253 |
| R\$ 207,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:30:48:957 |
| R\$ 400,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:30:53:877 |
| R\$ 207,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:30:56:517 |
| R\$ 206,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:30:56:923 |
| R\$ 206,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:31:07:797 |
| R\$ 205,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:31:11:887 |
| R\$ 206,4800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:31:20:323 |
| R\$ 204,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:31:28:620 |
| R\$ 206,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:31:37:290 |
| R\$ 204,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:31:40:633 |
| R\$ 203,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:31:58:757 |
| R\$ 202,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:32:09:897 |
| R\$ 202,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:32:11:727 |
| R\$ 201,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:32:22:850 |
| R\$ 203,4400 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:32:35:647 |
| R\$ 201,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:32:35:770 |
| R\$ 200,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:32:45:613 |
| R\$ 200,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:32:45:893 |
| R\$ 200,9700 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:32:49:690 |
| R\$ 219,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:32:56:707 |
| R\$ 199,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:33:00:160 |
| R\$ 199,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:33:06:580 |
| R\$ 199,8800 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:33:14:470 |
| R\$ 235,0000 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:33:21:423 |
| R\$ 198,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:33:29:690 |
| R\$ 198,5000 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:33:33:220 |
| R\$ 268,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:33:40:797 |
| R\$ 198,4000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:33:44:860 |
| R\$ 197,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:34:03:873 |
| R\$ 200,5400 | 02.406.105/0001-70 | 06/10/2009 09:34:33:340 |
| R\$ 196,8000 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:34:46:480 |
| R\$ 195,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:35:01:227 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 196,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:35:04:540 |
| R\$ 210,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:35:18:087 |
| R\$ 194,8900 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:36:02:677 |
| R\$ 193,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:36:28:753 |
| R\$ 198,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:36:47:610 |
| R\$ 192,9800 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:37:21:220 |
| R\$ 191,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:38:21:170 |
| R\$ 300,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:44:07:540 |
| R\$ 190,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:46:54:430 |
| R\$ 190,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:47:08:010 |
| R\$ 189,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:47:23:963 |
| R\$ 189,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:48:06:603 |
| R\$ 188,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:48:30:930 |
| R\$ 188,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:48:44:743 |
| R\$ 192,8700 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:48:45:307 |
| R\$ 187,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:48:51:807 |
| R\$ 187,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:49:05:930 |
| R\$ 188,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:49:13:430 |
| R\$ 186,8000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:49:13:493 |
| R\$ 185,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:49:26:370 |
| R\$ 185,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:49:26:573 |
| R\$ 184,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:49:33:993 |
| R\$ 184,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:49:36:167 |
| R\$ 183,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:49:38:993 |
| R\$ 182,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:49:45:197 |
| R\$ 182,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:49:52:057 |
| R\$ 181,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:49:59:807 |
| R\$ 181,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:50:22:260 |
| R\$ 180,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:50:30:807 |
| R\$ 180,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:50:52:090 |
| R\$ 192,8600 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:51:20:963 |
| R\$ 192,8000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:53:16:230 |
| R\$ 179,9000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:55:06:513 |
| R\$ 179,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:55:26:653 |
| R\$ 180,5000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:56:15:217 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:54:38:950 | 06/10/2009 10:54:54:380 | Fornecedor enviou lance | R\$ 178,9900 |
| 08.593.528/0001-23 | 09/10/2009 16:17:44:200 | 09/10/2009 16:22:44:200 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:07:27 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:25:56 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:28:56. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 06/10/2009 09:56:55 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 06/10/2009 10:54:38 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 06/10/2009 10:54:54 | Item teve o 1º desempate encerrado. O fornecedor J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08778211000161 enviou um lance no valor de 178,9900 |
| Encerrado | 06/10/2009 10:54:54 | Item encerrado. |
| Recusa | 09/10/2009 10:53:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.778.211/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 178,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.8.2, 11.8.3., 11.8.4, 11.8.5 e 12.4.2 do edital. |
| Volta de Fase | 09/10/2009 16:17:43 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 09/10/2009 16:17:44 | Item está em 2º desempate, aguardando lance. |

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encerramento do desempate | 09/10/2009 16:28:33 | Item teve o 2º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMAGEM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08593528000123 |
| Encerrado | 09/10/2009 16:28:33 | Item encerrado |
| Aceite | 21/10/2009 17:03:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 179,0000. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance dentre as que atenderam a todas as exigências do edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A - CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 01.665.464/0002-60 | WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | Não | Não | 1.600 | R\$ 345,0000 | R\$ 552.000,0000 | 05/10/2009 22:21:47 |
| | Marca: Enermax-Mod. PG II Fabricante: Winparts Com.Ind.Imp.Exp.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No Break Potência de 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; Marca ENERMAX - Modelo PG II | | | | | | |
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 350,0000 | R\$ 560.000,0000 | 05/10/2009 19:49:15 |
| | Marca: RGC Fabricante: RGC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | | |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 1.600 | R\$ 393,0000 | R\$ 628.800,0000 | 02/10/2009 16:01:29 |
| | Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK STAY 1400 AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem | | | | | | |
| 02.406.105/0001-70 | INTERFACE TECNOLOGIA LTDA ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 429,9900 | R\$ 687.984,0000 | 05/10/2009 15:49:16 |
| | Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400 - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potencia de no minimo 1400 VA; Microprocessador flash; Selecao automatica de voltagem (modelo AUTO/115); Frequencia de 60 Hertz; No de tomadas: 5 padrao NEMA; Estabilizador com 4 estagios de regulacao e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Protecao contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansivel tipica de no minimo 30 minutos a carga total; O equipamento devera possuir identificacao do fabricante, numero de serie e demais informacoes exigidas na legislacao em vigor, bem como devera estar condicionado na embalagem original, devendo garantir protecao durante transporte e estocagem. ./// MARCA RAGTECH /// MODELO - INFINIUM HOME 1400 SWI/BS TI /// PROCEDENCIA NACIONAL /// EMPRESA ME /// DE ACORDO PLENAMENTE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS /// SITE WWW.RAGTECH.COM.BR | | | | | | |
| 09.149.826/0001-91 | UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 445,0000 | R\$ 712.000,0000 | 05/10/2009 22:25:34 |
| | Marca: Rc Technology Fabricante: Rc Technology Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Rc Technology Modelo: OS 1400 Procedencia Brasileira composto de: Potência 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como estara acondicionado na embalagem original, garantida proteção durante transporte e estocagem | | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 452,0000 | R\$ 723.200,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |

legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|--------------------|------------------------|
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 665,0000 | R\$ 1.064.000,0000 | 06/10/2009 01:01:08 |
| | <p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 02.027.706/0001-72 | PORTO BELO COMERCIO E TURISMO LTDA - ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 700,0000 | R\$ 1.120.000,0000 | 05/10/2009 11:00:01 |
| | <p>Marca: SMS Fabricante: SMS - BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 700,0000 | R\$ 1.120.000,0000 | 05/10/2009 22:53:39 |
| | <p>Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 23.453.855/0001-73 | M F A AGUIAR ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 707,2600 | R\$ 1.131.616,0000 | 06/10/2009 08:20:10 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK MODELO STAY 1400 1400VA AUTO/115 5 TOMADAS FILTRO DE LINHA INTERNO LED INDICADRO DE REDE</p> | | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 800,0000 | R\$ 1.280.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| | <p>Marca: microsol Fabricante: microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 11.044.272/0001-00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 972,4500 | R\$ 1.555.920,0000 | 01/10/2009 22:35:37 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NO-BREAK 1400 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem."</p> | | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| | <p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400</p> | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 18:54:42 |
| | <p>Marca: bmi Fabricante: bmi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 05.855.335/0001-05 | BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP | Sim | Sim | 1.600 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 06/10/2009 08:56:55 |
| | <p>Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 00.668.382/0001-26 | EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 1.600 | R\$ 1.120,0000 | R\$ 1.792.000,0000 | 05/10/2009 10:04:11 |

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Marca: EquisulGPL Fabricante: Equisul Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Office 1700 Plus Potência de no mínimo 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. Garantia 36 meses on-site; Validade da proposta 60 dias; |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT Sim Não 1.600 R\$ 1.800,0000 R\$ 2.880.000,0000 05/10/2009 17:12:33 INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400 - Potência de 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA – MICROSOL MODELO – STAY 2000 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX Sim Sim 1.600 R\$ 2.000,0000 R\$ 3.200.000,0000 05/10/2009 17:27:11 COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400 - Potência de 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA – MICROSOL MODELO – STAY 2000 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS Sim Sim 1.600 R\$ 2.000,0000 R\$ 3.200.000,0000 05/10/2009 18:45:20 COMERCIAL E SERVICOS LTDA Marca: protec Fabricante: protec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. |
| 05.452.286/0001-60 | ETINA Sim Sim 1.600 R\$ 2.000,0000 R\$ 3.200.000,0000 06/10/2009 08:25:49 COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 1400 VA; Microprocessador flash; Seleção automática de voltagem (modelo AUTO/115); Frequência de 60 Hertz; Nº de tomadas: 5 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios de regulação e filtro de linha interno; Led indicador de rede, inversor e carga; Proteção contra sobrecarga e surtos; Carregador incorporado; Bateria selada; Alarme de fim de baterias; Autonomia expansível típica de no mínimo 30 minutos a carga total; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 1.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 972,4500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 800,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 707,2600 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 700,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 700,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 665,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 600,0000 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 570,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 549,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 520,0000 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 515,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:03:44:400 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 480,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 452,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 445,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 429,9900 | 02.406.105/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 393,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 350,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 345,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:03:44:400 |
| R\$ 2.000,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 2.000,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 1.800,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 1.120,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 344,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:09:55:860 |
| R\$ 429,9800 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:10:09:187 |
| R\$ 530,4500 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:14:05:077 |
| R\$ 600,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:15:47:750 |
| R\$ 428,8900 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:21:52:330 |
| R\$ 428,8800 | 04.006.863/0001-27 | 06/10/2009 09:23:19:660 |
| R\$ 344,8900 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:25:56:003 |
| R\$ 344,8800 | 09.596.746/0001-84 | 06/10/2009 09:27:45:920 |
| R\$ 344,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:27:59:073 |
| R\$ 344,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:28:10:680 |
| R\$ 900,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:28:21:040 |
| R\$ 343,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:28:30:223 |
| R\$ 342,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:28:33:363 |
| R\$ 850,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:28:52:187 |
| R\$ 399,9900 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:29:07:230 |
| R\$ 341,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:29:54:343 |
| R\$ 415,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:30:24:290 |
| R\$ 340,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:30:45:970 |
| R\$ 340,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:30:52:660 |
| R\$ 339,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:30:54:300 |
| R\$ 338,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:31:05:420 |
| R\$ 336,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:31:21:900 |
| R\$ 335,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:31:39:323 |
| R\$ 800,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:31:41:963 |
| R\$ 365,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:32:07:757 |
| R\$ 334,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:32:15:180 |
| R\$ 335,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:32:20:380 |
| R\$ 333,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:32:36:113 |
| R\$ 333,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:32:53:317 |
| R\$ 332,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:32:55:847 |
| R\$ 331,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:33:14:597 |
| R\$ 338,9000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:33:35:000 |
| R\$ 331,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:33:39:970 |
| R\$ 330,5000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:33:53:687 |
| R\$ 477,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:34:10:120 |
| R\$ 329,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:34:17:280 |
| R\$ 337,2500 | 02.406.105/0001-70 | 06/10/2009 09:34:44:417 |
| R\$ 328,9000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:34:46:320 |
| R\$ 320,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:34:48:820 |
| R\$ 330,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:34:55:150 |
| R\$ 328,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:35:02:367 |
| R\$ 319,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:35:16:837 |
| R\$ 400,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:36:18:347 |
| R\$ 328,8900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:37:58:780 |
| R\$ 310,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:38:58:047 |
| R\$ 329,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:39:11:513 |
| R\$ 388,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:39:39:183 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 309,1000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:39:43:933 |
| R\$ 309,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:40:03:950 |
| R\$ 308,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:40:55:057 |
| R\$ 305,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:41:11:150 |
| R\$ 304,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:41:37:620 |
| R\$ 303,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:41:56:120 |
| R\$ 302,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:42:07:073 |
| R\$ 300,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:42:45:230 |
| R\$ 299,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:43:07:573 |
| R\$ 298,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:43:22:370 |
| R\$ 297,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:43:55:650 |
| R\$ 295,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:44:16:523 |
| R\$ 398,9900 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:44:27:213 |
| R\$ 294,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:44:37:120 |
| R\$ 292,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:44:55:040 |
| R\$ 292,1800 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:45:50:383 |
| R\$ 291,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:46:25:820 |
| R\$ 327,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:46:59:477 |
| R\$ 290,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:48:59:603 |
| R\$ 326,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:50:37:230 |
| R\$ 450,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:51:07:150 |
| R\$ 325,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:51:21:930 |
| R\$ 350,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:51:30:807 |
| R\$ 325,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:51:39:760 |
| R\$ 327,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:52:03:167 |
| R\$ 324,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:53:14:103 |
| R\$ 326,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:53:48:433 |
| R\$ 325,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:53:55:573 |
| R\$ 289,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:53:59:637 |
| R\$ 321,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:54:23:013 |
| R\$ 289,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:54:35:200 |
| R\$ 320,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:55:28:933 |
| R\$ 319,8000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:55:44:763 |
| R\$ 319,6000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:56:05:433 |
| R\$ 319,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:56:14:310 |
| R\$ 318,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:56:20:120 |
| R\$ 316,5000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:56:42:730 |
| R\$ 315,5000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:56:49:387 |

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:08:17 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:25:56 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:28:56. |
| Encerrado | 06/10/2009 09:56:56 | Item encerrado |
| Recusa | 09/10/2009 10:43:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L, CNPJ/CPF: 01.665.464/0002-60, pelo melhor lance de R\$ 289,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Aceite | 21/10/2009 17:03:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 289,9000. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance dentre as que atenderam a todas as exigências do edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A - CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME Marca: FORCELINE Fabricante: FORCELINE | Sim | Sim | 800 | R\$ 700,0000 | R\$ 560.000,0000 | 05/10/2009 19:49:15 |
| 48.715.759/0001-87 | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Marca: SMS - Nobreak Power Fabricante: SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | Não | Não | 800 | R\$ 1.460,0000 | R\$ 1.168.000,0000 | 06/10/2009 08:31:52 |
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA Marca: forceline Fabricante: forceline | Sim | Sim | 800 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 1.200.000,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| 08.294.814/0001-98 | KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Marca: kva Fabricante: kva sistemas de energia ltda | Sim | Sim | 800 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 18:07:51 |
| 05.855.335/0001-05 | BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: sms Fabricante: sms | Sim | Sim | 800 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 06/10/2009 08:58:16 |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME Marca: SMS Fabricante: SMS | Sim | Sim | 800 | R\$ 2.300,0000 | R\$ 1.840.000,0000 | 05/10/2009 22:53:39 |
| 04.091.850/0001-01 | VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME Marca: NHS Fabricante: NHS | Sim | Sim | 800 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 2.000.000,0000 | 06/10/2009 08:01:46 |
| 00.668.382/0001-26 | EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: EquisulGPL Fabricante: Equisul Industria e Comercio Ltda | Não | Não | 800 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 2.400.000,0000 | 05/10/2009 10:04:11 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 800 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 2.400.000,0000 | 05/10/2009 10:22:51 |
| <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SOLIS 2.0DC LCT AUTO/BIV. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; No mínimo de 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL.</p> | | | | | | | |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 800 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 2.400.000,0000 | 05/10/2009 18:45:20 |
| <p>Marca: protec Fabricante: protec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; No mínimo de 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL</p> | | | | | | | |
| 09.149.826/0001-91 | UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP | Sim | Sim | 800 | R\$ 3.058,0000 | R\$ 2.446.400,0000 | 05/10/2009 22:29:06 |
| <p>Marca: Rc Technology Fabricante: Rc Technology Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Rc Technology Modelo: FP 1500 Procedencia: Brasileira composto de: Potência 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; No mínimo de 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL.</p> | | | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 800 | R\$ 3.450,0000 | R\$ 2.760.000,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SOLIS 2.0DC AUTO/BIV LCT. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; No mínimo de 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL.</p> | | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 800 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 3.200.000,0000 | 05/10/2009 18:54:42 |
| <p>Marca: tsshara Fabricante: tsshara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | | |
| 02.699.847/0001-31 | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | Não | Não | 800 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 3.200.000,0000 | 06/10/2009 08:13:25 |
| <p>Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA SISTEMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break modelo MS 2000, Potência de 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +/- 5 Hz; Auto-teste automático; transformador isolador; Autonomia com carga total de 10 min.; Acompanha software de comunicação mais cabos; baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento;Led indicador de status e controle do equipamento ;Permite monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada 220v , saída bivolt ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL.</p> | | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 800 | R\$ 4.200,0000 | R\$ 3.360.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500 - Potência de 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL. MARCA – BMI MODELO – WAVE SMART 1.5 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|------------------------|
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 800 | R\$ 4.500,0000 R\$ 3.600.000,0000 | 05/10/2009 17:32:22 |
| | Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500 - Potência de 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL. MARCA - BMI MODELO - WAVE SMART 1.5 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 800 | R\$ 5.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| | Marca: KVA Fabricante: MAELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500 | | | | | |
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 800 | R\$ 5.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 | 06/10/2009 01:01:08 |
| | Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; No mínimo de 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL. | | | | | |
| 05.452.286/0001-60 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Sim | Sim | 800 | R\$ 5.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 | 06/10/2009 08:29:55 |
| | Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 1500VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; No mínimo de 04 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada auto ou 220v , saída 110/115 ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL. | | | | | |
| 10.399.398/0001-34 | ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT | Sim | Sim | 800 | R\$ 5.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 | 06/10/2009 08:35:27 |
| | Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA SISTEMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break modelo MS 2000, Potência de 2000VA; dupla conversão; Saída Senoidal pura; Fator de potencia 0,7. Microprocessado; 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +/- 5 Hz; Auto-teste automático; transformador isolador; Autonomia com carga total de 10 min.; Acompanha software de comunicação mais cabos; baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias;Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento;Led indicador de status e controle do equipamento ;Permite monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada 220v , saída bivolt ou 220v em conformidade com a resolução da ANEEL. | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 800 | R\$ 7.000,0000 R\$ 5.600.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| | Marca: solis Fabricante: solis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 5.000,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 5.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 5.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 4.500,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 4.200,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 4.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 4.000,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 3.450,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:417 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.058,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 3.000,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 3.000,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 3.000,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 2.500,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 2.300,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 2.000,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 1.500,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 1.460,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 700,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:417 |
| R\$ 7.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 1.763,1300 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:15:08:500 |
| R\$ 4.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:16:02:813 |
| R\$ 3.999,7900 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:24:28:677 |
| R\$ 3.700,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:40:51:573 |
| R\$ 3.700,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:41:06:213 |
| R\$ 1.765,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:44:04:337 |
| R\$ 1.700,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:45:45:213 |
| R\$ 1.690,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:46:42:963 |
| R\$ 1.680,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:47:38:790 |
| R\$ 1.650,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:47:52:557 |
| R\$ 2.180,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:50:03:010 |
| R\$ 1.635,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:50:45:573 |
| R\$ 1.630,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:51:07:823 |
| R\$ 1.459,9000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:56:09:153 |
| R\$ 1.450,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:56:35:637 |
| R\$ 1.499,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:56:57:700 |
| R\$ 699,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:57:32:763 |
| R\$ 698,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:57:57:950 |
| R\$ 699,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:58:16:077 |
| R\$ 697,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:58:23:560 |
| R\$ 697,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:58:42:530 |
| R\$ 695,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:58:52:450 |
| R\$ 696,5000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:58:54:670 |
| R\$ 694,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:07:810 |
| R\$ 693,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:59:15:640 |
| R\$ 692,5000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:23:980 |
| R\$ 692,4900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:59:33:093 |
| R\$ 692,4800 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:51:200 |
| R\$ 692,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:00:19:750 |
| R\$ 691,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:00:38:827 |
| R\$ 659,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:06:123 |
| R\$ 689,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:01:13:733 |
| R\$ 658,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:17:607 |
| R\$ 658,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:25:077 |
| R\$ 657,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:01:42:123 |
| R\$ 655,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:45:060 |
| R\$ 654,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:53:653 |
| R\$ 652,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:03:140 |
| R\$ 650,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:02:51:970 |
| R\$ 649,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:58:280 |
| R\$ 646,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:03:08:767 |
| R\$ 647,9900 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 10:03:13:720 |
| R\$ 645,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:16:343 |
| R\$ 644,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:03:25:827 |
| R\$ 643,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:34:720 |
| R\$ 644,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:03:46:047 |
| R\$ 640,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:03:48:767 |
| R\$ 639,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:04:547 |
| R\$ 638,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:04:13:093 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 637,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:30:030 |
| R\$ 640,9900 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 10:04:32:110 |
| R\$ 634,9900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:04:35:920 |
| R\$ 634,9800 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:58:220 |
| R\$ 634,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:05:10:047 |
| R\$ 633,9800 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:06:04:093 |
| R\$ 633,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:06:22:733 |
| R\$ 632,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:06:27:390 |
| R\$ 630,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:07:07:063 |
| R\$ 628,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:07:15:093 |
| R\$ 627,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:07:33:563 |
| R\$ 626,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:07:43:220 |
| R\$ 624,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:08:03:267 |
| R\$ 620,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:08:47:940 |
| R\$ 619,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:08:59:893 |
| R\$ 614,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:14:033 |
| R\$ 612,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:09:20:017 |
| R\$ 611,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:29:097 |
| R\$ 610,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:09:35:533 |
| R\$ 609,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:43:970 |
| R\$ 606,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:09:54:063 |
| R\$ 1.410,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:09:59:423 |
| R\$ 602,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:02:143 |
| R\$ 600,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:10:11:110 |
| R\$ 1.390,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:10:12:097 |
| R\$ 599,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:22:720 |
| R\$ 598,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:10:40:020 |
| R\$ 595,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:48:580 |
| R\$ 592,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:11:16:470 |
| R\$ 590,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:26:503 |
| R\$ 588,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:11:37:080 |
| R\$ 585,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:45:660 |
| R\$ 1.670,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:11:53:720 |
| R\$ 582,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:12:14:457 |
| R\$ 580,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:24:220 |
| R\$ 1.350,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:12:56:410 |
| R\$ 1.200,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:13:11:927 |
| R\$ 579,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:13:19:817 |
| R\$ 576,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:13:31:473 |
| R\$ 574,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:14:16:817 |
| R\$ 1.180,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:14:28:597 |
| R\$ 573,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:29:957 |

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:08:29 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:43:11 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:46:11. |
| Encerrado | 06/10/2009 10:15:00 | Item encerrado |
| Recusa | 16/10/2009 10:02:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.111.760/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 573,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 21/10/2009 17:06:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.452.286/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 574,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 28/10/2009 18:45:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.855.335/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 640,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |

| | | |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recusa | 03/11/2009 11:55:53 | Recusa da proposta. Fornecedor: J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.778.211/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 644,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento aos subitens 11.1 e 12.1 do Edital, ou seja, não apresentou proposta escrita e documentação de habilitação para análise no prazo de dois dias uteis, conforme determinado. |
| Aceite | 11/11/2009 12:04:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000. Motivo: A proposta foi teve sua aceitabilidade conferida pelo Órgão solicitante, conforme parecer tecnico anexo aos autos. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 02.027.706/0001-72 | PORTO BELO COMERCIO E TURISMO LTDA - ME Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL - BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | Sim | Sim | 400 | R\$ 1.700,0000 | R\$ 680.000,0000 | 05/10/2009 11:00:01 |
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA Marca: forceline Fabricante: forceline Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEEL; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possui autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 800.000,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| 05.452.286/0001-60 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEEL; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possui autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 800.000,0000 | 06/10/2009 08:29:55 |
| 05.855.335/0001-05 | BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 800.000,0000 | 06/10/2009 08:59:44 |
| 48.715.759/0001-87 | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Marca: SMS - Nobreak Power Fabricante: SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEEL; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possui autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais | Não | Não | 400 | R\$ 2.065,0000 | R\$ 826.000,0000 | 06/10/2009 08:31:52 |

informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.100,0000 | R\$ 840.000,0000 | 05/10/2009 19:49:15 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.200,0000 | R\$ 880.000,0000 | 05/10/2009 22:58:00 |
| | <p>Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 11.044.272/0001-00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.292,9500 | R\$ 917.180,0000 | 01/10/2009 22:35:37 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NO-BREAK 2000 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possui carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possui disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEEL; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem."</p> | | | | | | |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 400 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 1.000.000,0000 | 02/10/2009 16:08:56 |
| | <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SOLIS 2.0KVA AUTO/BIV + CAMELO. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possui carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possui disjuntor Rearmável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEEL; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.875,0000 | R\$ 1.150.000,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| | <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SOLIS 2.0KVA + CAMELO. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possui carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possui disjuntor Rearmável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEEL; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 08.294.814/0001-98 | KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 1.200.000,0000 | 05/10/2009 18:13:24 |
| | <p>Marca: kva Fabricante: kva sistemas de energia ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no break modelo knbe 3000se/ti,pot 2000va,tensao de entrada bivolt automatica saida 115 vac,com 4 tomadas padrao NEMA,com bateria interna selada autonomia de 1 hora,com conector de expasao de autonomia,equipamento compoatível com gerador e propiciando forma de onda senoidal pura tanto em modo inversor quanto rede, software de gerenciamento demais especificações de acordo com edital</p> | | | | | | |
| 04.091.850/0001-01 | VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.200,0000 | R\$ 1.280.000,0000 | 06/10/2009 08:01:46 |
| | <p>Marca: NHS Fabricante: NHS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No break de 2 kva marca NHS Modelo Premium</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 09.149.826/0001-91 | UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.850,0000 | R\$ 1.540.000,0000 | 05/10/2009 22:33:29 |
| | <p>Marca: Rc Technology Fabricante: Rc Technology Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Rc Technology Modelo: FP 2000 Procedencia: Brasileira composto de: Potência 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEI; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como estara acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 18:45:20 |
| | <p>Marca: protec Fabricante: protec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEI; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 18:57:03 |
| | <p>Marca: tsshara Fabricante: tshaara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 2.000.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| | <p>Marca: KVA Fabricante: MAELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000</p> | | | | | | |
| 00.668.382/0001-26 | EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 400 | R\$ 5.720,0000 | R\$ 2.288.000,0000 | 05/10/2009 10:04:11 |
| | <p>Marca: EquisulGPL Fabricante: Equisul Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Corporate 2 kVA Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEI; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. Garantia de 36 meses on-site; Validade da proposta 60 dias</p> | | | | | | |
| 02.699.847/0001-31 | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | Não | Não | 400 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 2.400.000,0000 | 06/10/2009 08:19:43 |
| | <p>Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA SISTEMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK, modelo MS 2000 - Potência de 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possui carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possui disjuntor Re-armável (CircuitBreaker); Tensão de entrada 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução da ANAEEI; tomadas: 6 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como é acondicionado na embalagem original, garantindo proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 2.400.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 7.500,0000 | R\$ 3.000.000,0000 | 06/10/2009 08:33:10 |
| | <p>Marca: microsol Fabricante: microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 400 | R\$ 8.000,0000 | R\$ 3.200.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possuir disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEI; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 10.399.398/0001-34 | ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT | Sim | Sim | 400 | R\$ 9.000,0000 | R\$ 3.600.000,0000 | 06/10/2009 08:35:27 |
| | <p>Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA SISTEMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK, modelo MS 2000 - Potência de 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possui carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possui disjuntor Re-armável (CircuitBreaker); Tensão de entrada 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução da ANAEEI; tomadas: 6 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como é acondicionado na embalagem original, garantindo proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 4.000.000,0000 | 05/10/2009 17:32:22 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 2000 - Potência de 2000 VA; Forma de onda senoidal pura; Compatível com grupo gerador; Possuir carregador de baterias incorporado ; Função de transformador isolador; Estabilizador; Microprocessador para gerenciar a tensão da rede; Possui disjuntor Re-armável (CircuitBreaker) ou similar; Tensão de entrada bivolt ou 220V; Tensão de saída bivolt ou 115, em conformidade com resolução ANAEEI; Nº de tomadas: 2 padrão NEMA; Estabilizador com 4 estágios; Led indicador de rede, inversor ativo e carga; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) e descarga profunda da bateria; Partida a frio; Sincronismo com a rede; Baterias seladas, livres de manutenção e instaladas internamente de fábrica; Alarme de fim de baterias; Regulação estática de - 10%; Frequência de 60 Hertz; Conector para expansão de baterias; possuir autonomia típica de no mínimo 1h com carga total; Filtro de linha incorporado; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - BMI MODELO - WAVE SMART 2.0 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | |
| 23.453.855/0001-73 | M F A AGUIAR ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 11.292,9200 | R\$ 4.517.168,0000 | 06/10/2009 08:20:10 |
| | <p>Marca: COMANDOS Fabricante: COMANDOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK MODELO SOLUTION S12000 2000VA MICROPROCESSADOR DE GERENCIADOR DE TENSÃO SAÍDA BIVOLT OU 115V , ENTRADA BIVOLT OU 220V COM LEDS</p> | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 11.292,9200 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 10.000,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 9.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 8.000,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 7.500,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 6.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 6.000,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 5.720,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 5.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 4.000,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 4.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 3.850,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 3.200,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 3.000,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.875,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.500,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.292,9500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.200,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.100,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.065,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.000,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 1.700,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 9.034,3400 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:14:57:093 |
| R\$ 2.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:16:16:720 |
| R\$ 1.999,8900 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:21:34:080 |
| R\$ 1.699,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:38:07:017 |
| R\$ 5.700,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:41:18:370 |
| R\$ 5.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:44:38:353 |
| R\$ 1.699,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:46:09:743 |
| R\$ 2.950,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:50:26:243 |
| R\$ 1.950,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:51:28:230 |
| R\$ 3.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:51:43:387 |
| R\$ 1.698,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:52:56:793 |
| R\$ 1.697,9990 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:53:45:293 |
| R\$ 1.697,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:53:59:200 |
| R\$ 1.696,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:55:47:653 |
| R\$ 1.695,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:56:18:387 |
| R\$ 1.694,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:56:46:730 |
| R\$ 1.948,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:56:54:590 |
| R\$ 1.694,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:56:55:700 |
| R\$ 1.693,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:57:15:140 |
| R\$ 1.692,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:57:25:077 |
| R\$ 1.692,9600 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:57:35:653 |
| R\$ 1.691,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:57:43:030 |
| R\$ 1.692,9400 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:57:54:043 |
| R\$ 1.690,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:58:03:293 |
| R\$ 1.690,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:58:12:030 |
| R\$ 1.690,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:58:26:450 |
| R\$ 1.688,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:58:36:247 |
| R\$ 1.688,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:58:46:560 |
| R\$ 1.687,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:58:55:060 |
| R\$ 1.678,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:59:08:950 |
| R\$ 1.687,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:15:683 |
| R\$ 1.677,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:32:433 |
| R\$ 1.677,9400 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:59:38:060 |
| R\$ 1.676,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:59:51:593 |
| R\$ 1.675,7500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:00:08:373 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.676,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:00:08:827 |
| R\$ 1.674,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:00:20:233 |
| R\$ 1.674,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:00:29:937 |
| R\$ 1.673,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:00:35:687 |
| R\$ 1.673,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:00:46:593 |
| R\$ 1.672,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:00:46:607 |
| R\$ 1.673,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:00:50:640 |
| R\$ 1.672,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:00:53:373 |
| R\$ 1.649,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:01:04:310 |
| R\$ 1.648,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:01:16:733 |
| R\$ 1.649,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:21:077 |
| R\$ 1.645,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:36:780 |
| R\$ 1.638,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:01:40:140 |
| R\$ 1.635,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:51:233 |
| R\$ 1.636,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:01:54:547 |
| R\$ 1.636,9300 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:02:01:357 |
| R\$ 1.634,0900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:02:08:297 |
| R\$ 1.945,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:02:10:547 |
| R\$ 1.630,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:19:517 |
| R\$ 1.629,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:02:21:593 |
| R\$ 1.629,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:32:610 |
| R\$ 1.625,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:02:34:873 |
| R\$ 1.620,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:44:937 |
| R\$ 1.619,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:02:57:327 |
| R\$ 1.628,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:03:04:220 |
| R\$ 1.619,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:04:547 |
| R\$ 1.618,3500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:03:08:797 |
| R\$ 1.618,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:21:780 |
| R\$ 1.615,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:03:23:560 |
| R\$ 1.614,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:03:28:407 |
| R\$ 1.609,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:03:40:577 |
| R\$ 1.614,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:41:420 |
| R\$ 1.617,9900 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 10:03:42:327 |
| R\$ 1.608,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:48:750 |
| R\$ 1.608,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:03:53:047 |
| R\$ 1.607,5000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:04:03:407 |
| R\$ 1.608,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:04:07:297 |
| R\$ 1.607,4000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:11:060 |
| R\$ 1.601,3600 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:04:18:640 |
| R\$ 1.499,3200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:04:35:937 |
| R\$ 1.606,5000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:04:36:970 |
| R\$ 1.498,1200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:04:48:530 |
| R\$ 1.499,3100 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:51:203 |
| R\$ 1.497,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:05:00:483 |
| R\$ 1.498,1000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:07:343 |
| R\$ 1.496,1200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:05:12:047 |
| R\$ 1.497,5000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:18:657 |
| R\$ 1.494,2200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:05:30:483 |
| R\$ 1.495,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:34:983 |
| R\$ 1.489,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:05:41:157 |
| R\$ 1.485,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:49:187 |
| R\$ 1.459,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:05:49:953 |
| R\$ 1.458,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:05:58:593 |
| R\$ 1.455,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:06:06:517 |
| R\$ 1.457,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:06:07:220 |
| R\$ 1.439,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:06:17:627 |
| R\$ 1.398,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:06:28:047 |
| R\$ 1.435,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:06:31:657 |
| R\$ 1.395,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:06:39:390 |
| R\$ 1.394,2200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:06:39:720 |
| R\$ 1.390,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:06:46:203 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.392,2200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:06:56:890 |
| R\$ 1.299,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:07:04:937 |
| R\$ 1.295,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:07:14:517 |
| R\$ 1.297,5300 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:07:22:487 |
| R\$ 1.287,2300 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:07:34:953 |
| R\$ 1.287,2100 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:07:46:987 |
| R\$ 1.285,0100 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:08:49:190 |
| R\$ 1.280,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:08:58:923 |
| R\$ 1.275,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:09:28:487 |
| R\$ 1.272,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:36:283 |
| R\$ 1.274,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:09:51:063 |
| R\$ 1.271,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:10:02:110 |
| R\$ 1.270,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:12:627 |
| R\$ 1.269,3300 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:10:23:220 |
| R\$ 1.265,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:35:270 |
| R\$ 1.268,3200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:10:43:783 |
| R\$ 1.690,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:10:57:580 |
| R\$ 1.264,4200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:11:05:813 |
| R\$ 1.264,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:12:300 |
| R\$ 1.263,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:11:19:080 |
| R\$ 1.263,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:20:347 |
| R\$ 1.261,8800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:11:43:970 |
| R\$ 1.260,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:53:753 |
| R\$ 1.260,5500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:12:04:720 |
| R\$ 1.258,2200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:12:25:283 |
| R\$ 1.255,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:33:830 |
| R\$ 1.257,1300 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:12:49:300 |
| R\$ 1.249,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:13:09:487 |
| R\$ 1.248,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:13:17:533 |
| R\$ 1.245,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:13:32:427 |
| R\$ 1.242,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:13:46:427 |
| R\$ 1.241,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:14:02:863 |
| R\$ 1.241,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:08:973 |
| R\$ 1.239,9700 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:14:15:270 |
| R\$ 1.240,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:15:567 |
| R\$ 1.239,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:23:580 |
| R\$ 1.237,1500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:14:25:550 |
| R\$ 1.237,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:35:847 |
| R\$ 1.236,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:14:43:020 |
| R\$ 1.235,9900 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:14:55:410 |
| R\$ 1.234,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:15:04:393 |
| R\$ 1.236,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:15:06:130 |
| R\$ 1.233,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:15:13:863 |
| R\$ 1.230,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:15:24:630 |
| R\$ 1.232,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:15:31:050 |
| R\$ 1.350,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:15:37:600 |
| R\$ 1.227,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:15:46:520 |
| R\$ 1.227,1000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:15:53:927 |
| R\$ 1.310,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:15:54:100 |
| R\$ 1.224,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:16:00:160 |
| R\$ 1.224,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:13:190 |
| R\$ 1.221,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:16:23:600 |
| R\$ 1.220,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:32:897 |
| R\$ 1.220,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:16:33:613 |
| R\$ 1.219,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:16:41:957 |
| R\$ 1.219,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:44:630 |
| R\$ 1.218,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:16:50:223 |
| R\$ 1.219,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:53:350 |
| R\$ 1.218,0100 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:17:00:817 |
| R\$ 1.217,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:00:957 |
| R\$ 1.216,8500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:17:14:520 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.215,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:21:300 |
| R\$ 1.209,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:17:30:630 |
| R\$ 1.209,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:41:850 |
| R\$ 1.199,9800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:17:46:037 |
| R\$ 1.198,5200 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:17:57:100 |
| R\$ 1.199,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:57:710 |
| R\$ 198,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:18:06:083 |
| R\$ 1.290,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:18:13:927 |
| R\$ 1.197,0100 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:18:23:567 |
| R\$ 1.178,0000 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 10:18:40:270 |
| R\$ 1.216,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:18:53:067 |
| R\$ 1.215,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:19:02:660 |
| R\$ 1.212,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:19:08:850 |

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:08:38 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:48:36 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:51:36. |
| Encerrado | 06/10/2009 10:19:10 | Item encerrado |
| Recusa | 09/10/2009 10:40:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.111.760/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 198,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 15/10/2009 17:18:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE, CNPJ/CPF: 11.044.272/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.178,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Aceite | 21/10/2009 17:05:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.212,0000. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance dentre as que atenderam a todas as exigências do edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:17 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 1.120.000,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| | Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL. modelo: powersinus www.sms.com.br | | | | | | |
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 1.240.000,0000 | 05/10/2009 19:50:54 |
| | Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | | |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.300,0000 | R\$ 1.320.000,0000 | 05/10/2009 22:58:00 |
| | Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 02.027.706/0001-72 | PORTO BELO COMERCIO E TURISMO LTDA - ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.500,0000 | R\$ 1.400.000,0000 | 05/10/2009 11:00:01 |
| | <p>Marca: SMS Fabricante: SMS - BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 04.091.850/0001-01 | VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-ME | Sim | Sim | 400 | R\$ 3.500,0000 | R\$ 1.400.000,0000 | 06/10/2009 08:01:46 |
| | <p>Marca: NHS Fabricante: NHS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No break marca NHS Modelo Premium On line de 3 kva.,</p> | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 400 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000 - Potência de 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL. MARCA – BMI MODELO – WAVE DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 1.600.000,0000 | 05/10/2009 18:45:20 |
| | <p>Marca: protec Fabricante: protec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.</p> | | | | | | |
| 48.715.759/0001-87 | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Não | Não | 400 | R\$ 4.140,0000 | R\$ 1.656.000,0000 | 06/10/2009 08:31:52 |
| | <p>Marca: SMS -Sinus Double II Fabricante: SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.</p> | | | | | | |
| 00.668.382/0001-26 | EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | Não | 400 | R\$ 4.340,0000 | R\$ 1.736.000,0000 | 05/10/2009 10:07:22 |
| | <p>Marca: EquisulGPL Fabricante: Equisul Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Corporate 3 kVA; Potência de no mínimo 3000VA; Dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento; Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL. Garantia 36 meses on-site; Validade da Proposta 60 dias;</p> | | | | | | |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 400 | R\$ 4.500,0000 | R\$ 1.800.000,0000 | 02/10/2009 16:08:56 |
| | <p>Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SURT3000XLI + SURT003 . conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|---------------------|
| 08.294.814/0001-98 | KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | Sim | Sim | 400 | R\$ 4.500,0000 | R\$ 1.800.000,0000 | 05/10/2009 18:13:24 |
| | <p>Marca: kva Fabricante: kva sistemas de energia ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no break modelo knbe 4000se/ti,pot 3000va,tensao de entrada bivolt automatica saida 115 vac,com 4 tomadas padrao NEMA,com bateria interna selada autonomia de 10 min,com conector de expasao de autonomia,equipamento compoatível com gerador e propiciando forma de onda senoidal pura tanto em modo inversor quanto rede, software de gerenciamento demais especificações de acordo com edital</p> | | | | | | |
| 03.035.204/0001-56 | LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA | Não | Não | 400 | R\$ 4.850,3600 | R\$ 1.940.144,0000 | 02/10/2009 16:55:08 |
| | <p>Marca: Logmaster Fabricante: Logmaster Tecnologia Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de 3000VA; dupla conversão; modelo LM 930, Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +-5 Hz; Auto-teste automático; transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanha software de comunicação mais cabos; Possui baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD e Led indicador de status e controle do equipamento ;Permiti monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.</p> | | | | | | |
| 09.149.826/0001-91 | UP CLEAN COMERCIAL LTDA - EPP | Sim | Sim | 400 | R\$ 4.975,0000 | R\$ 1.990.000,0000 | 05/10/2009 22:38:12 |
| | <p>Marca: Rc Technology Fabricante: Rc Technology Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Rc Technology Modelo: NBOL 3000 Procedencia: Brasileira composto de: Potência 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.</p> | | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 2.000.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| | <p>Marca: KVA Fabricante: MAELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000</p> | | | | | | |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 2.000.000,0000 | 05/10/2009 17:32:22 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000 - Potência de 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Autoteste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL. MARCA - BMI MODELO - WAVE DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 2.000.000,0000 | 05/10/2009 18:57:03 |
| | <p>Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : NO-BREAK 3000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 400 | R\$ 5.175,0000 | R\$ 2.070.000,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| | <p>Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SURT3000XLI + SURT003. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto-teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possui baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.</p> | | | | | | |
| 62.005.301/0001-65 | AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS LTDA | Não | Não | 400 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 2.400.000,0000 | 05/10/2009 16:18:25 |
| | <p>Marca: Amplimag Fabricante: AMPLIMAG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +- 5 Hz; Auto- teste automático; Possuir transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possui baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre</p> | | | | | | |

aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL. Modelo PTX1. Demais condições e prazos de acordo com o presente Edital e seus anexos.

02.699.847/0001-31 LACERDA Não Não 400 R\$ 6.000,0000 R\$ 2.400.000,0000 06/10/2009 08:23:51
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA SISTEMAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK modelo TB 3000 - Potência de 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; com 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +/- 5 Hz; Auto-teste automático; Possui transformador isolador; Autonomia com carga total de 10 min.; Acompanha software de comunicação mais cabos; baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Led indicador de status e controle do equipamento ;Permite monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.

05.452.286/0001-60 ETINA Sim Sim 400 R\$ 6.000,0000 R\$ 2.400.000,0000 06/10/2009 08:29:55
COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +/- 5 Hz; Autoteste automático; Possui transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.

10.399.398/0001-34 ECCOPOWER Sim Sim 400 R\$ 6.000,0000 R\$ 2.400.000,0000 06/10/2009 08:35:27
SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA SISTEMAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK modelo TB 3000 - Potência de 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; com 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +/- 5 Hz; Auto-teste automático; Possui transformador isolador; Autonomia com carga total de 10 min.; Acompanha software de comunicação mais cabos; baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Led indicador de status e controle do equipamento ;Permite monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.

07.637.307/0001-47 FORTTEKS Sim Sim 400 R\$ 9.000,0000 R\$ 3.600.000,0000 28/09/2009 09:48:53
COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME

Marca: microsol

Fabricante: microsol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

03.095.422/0001-86 SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME Sim Sim 400 R\$ 10.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 06/10/2009 08:33:10

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 3000VA; dupla conversão; Compatível com grupo gerador; Saída Senoidal pura; Fator de potência 0,7. Microprocessado; No mínimo de 06 tomadas padrão NEMA; Tolerância a variação de frequência de entrada +/- 5 Hz; Autoteste automático; Possui transformador isolador; Autonomia com carga máxima de 10 min.; Acompanhar software de comunicação mais cabos; Possuir baterias seladas; Gerenciamento avançado das baterias; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, surtos(subtensão e sobretensão) sobre aquecimento; Display LCD ou Led indicador de status e controle do equipamento ;Permitir monitoração, notificação e shutdown; Tensão de entrada automática ou 220V , saída 110/115 ou 220v em conformidade com norma ANEEL.

23.453.855/0001-73 M F A AGUIAR ME Sim Sim 400 R\$ 14.988,5600 R\$ 5.995.424,0000 06/10/2009 08:28:32

Marca: COMANDOS

Fabricante: COMANDOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK MODELO SELECTION SP3000 3000VA MICROPROCESSADO DIPLAY INDICADOR DE STATUS ENTRADA BIVOLT OU 220, SAIDABIVOLT OU 115 ACOMPANHA SOFTWARE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.500,0000 | 02.027.706/0001-72 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 3.500,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 3.300,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 3.100,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 2.800,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:433 |
| R\$ 14.988,5600 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:450 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 6.000,0000 | 62.005.301/0001-65 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 6.000,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 6.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 6.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 5.175,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 5.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 5.000,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 5.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.975,0000 | 09.149.826/0001-91 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.850,3600 | 03.035.204/0001-56 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.500,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.500,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.340,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.140,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.000,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 4.000,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 11.990,8500 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:15:32:313 |
| R\$ 5.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:16:31:313 |
| R\$ 4.217,7000 | 03.035.204/0001-56 | 06/10/2009 09:16:45:907 |
| R\$ 3.795,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:17:45:970 |
| R\$ 2.999,9900 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:20:24:377 |
| R\$ 3.090,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:45:06:307 |
| R\$ 3.380,0000 | 04.091.850/0001-01 | 06/10/2009 09:50:54:027 |
| R\$ 2.780,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:50:56:307 |
| R\$ 2.760,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:51:57:543 |
| R\$ 3.000,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:52:02:027 |
| R\$ 2.750,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:52:50:353 |
| R\$ 3.750,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:54:03:323 |
| R\$ 2.749,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:57:22:933 |
| R\$ 2.748,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:57:46:780 |
| R\$ 2.747,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:58:30:747 |
| R\$ 2.746,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:58:32:403 |
| R\$ 2.740,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:58:35:890 |
| R\$ 2.745,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:58:47:873 |
| R\$ 2.730,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:58:49:310 |
| R\$ 2.729,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:59:06:827 |
| R\$ 2.724,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:59:09:107 |
| R\$ 2.720,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:59:11:920 |
| R\$ 2.719,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:59:22:170 |
| R\$ 2.722,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:59:30:840 |
| R\$ 2.720,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:59:33:170 |
| R\$ 2.718,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:43:107 |
| R\$ 2.718,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:59:50:013 |
| R\$ 2.715,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:59:53:560 |
| R\$ 2.717,9900 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:59:54:623 |
| R\$ 2.710,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:59:55:547 |
| R\$ 2.717,5000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:59:58:357 |
| R\$ 2.710,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:59:59:390 |
| R\$ 2.710,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:00:03:607 |
| R\$ 2.705,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:00:11:187 |
| R\$ 2.699,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:00:11:653 |
| R\$ 2.705,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:00:14:030 |
| R\$ 2.698,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:00:22:357 |
| R\$ 2.690,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:00:25:763 |
| R\$ 2.690,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:00:28:500 |
| R\$ 2.698,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:00:33:920 |
| R\$ 2.689,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:00:52:700 |
| R\$ 2.685,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:01:02:093 |
| R\$ 2.687,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:04:500 |
| R\$ 2.684,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:13:950 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.680,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:01:16:217 |
| R\$ 2.684,9000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:19:263 |
| R\$ 2.670,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:01:19:403 |
| R\$ 2.668,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:28:107 |
| R\$ 2.669,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:32:593 |
| R\$ 2.666,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:01:37:857 |
| R\$ 2.667,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:39:967 |
| R\$ 2.665,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:01:40:357 |
| R\$ 2.664,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:01:45:937 |
| R\$ 3.725,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:01:48:187 |
| R\$ 2.650,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:01:56:593 |
| R\$ 2.660,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:01:57:123 |
| R\$ 2.663,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:02:03:217 |
| R\$ 2.649,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:11:343 |
| R\$ 2.652,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:02:25:157 |
| R\$ 2.648,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 10:02:33:983 |
| R\$ 2.645,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:02:34:000 |
| R\$ 2.647,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:02:37:017 |
| R\$ 2.646,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:02:43:733 |
| R\$ 2.642,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:02:51:907 |
| R\$ 2.640,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:02:59:577 |
| R\$ 2.638,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:10:547 |
| R\$ 2.634,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:03:20:030 |
| R\$ 2.632,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:28:060 |
| R\$ 2.629,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:03:41:577 |
| R\$ 2.628,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:03:50:953 |
| R\$ 2.625,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:01:970 |
| R\$ 2.624,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:04:06:220 |
| R\$ 2.630,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:04:07:797 |
| R\$ 2.622,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:13:280 |
| R\$ 2.620,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:04:20:953 |
| R\$ 2.618,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:30:593 |
| R\$ 2.614,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:04:42:297 |
| R\$ 2.640,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:04:43:517 |
| R\$ 2.620,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:04:49:470 |
| R\$ 2.610,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:04:53:390 |
| R\$ 2.609,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:04:57:627 |
| R\$ 2.610,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:05:15:750 |
| R\$ 2.605,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:21:953 |
| R\$ 2.606,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:05:26:983 |
| R\$ 2.599,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:05:29:280 |
| R\$ 2.602,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:05:35:877 |
| R\$ 2.598,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:42:610 |
| R\$ 2.594,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:05:45:233 |
| R\$ 2.590,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:05:58:813 |
| R\$ 2.595,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:06:15:377 |
| R\$ 2.587,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:06:24:750 |
| R\$ 2.584,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:06:36:453 |
| R\$ 2.582,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:06:45:250 |
| R\$ 2.580,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:07:01:030 |
| R\$ 2.579,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:07:02:423 |
| R\$ 2.578,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:07:21:187 |
| R\$ 2.576,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:07:24:423 |
| R\$ 2.575,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:07:25:847 |
| R\$ 2.574,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:07:34:953 |
| R\$ 2.569,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:07:50:300 |
| R\$ 2.562,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:08:10:907 |
| R\$ 2.568,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:08:13:157 |
| R\$ 2.560,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:08:23:923 |
| R\$ 2.554,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:08:33:330 |
| R\$ 2.550,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:08:53:423 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.548,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:08:53:597 |
| R\$ 2.545,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:05:550 |
| R\$ 2.538,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:09:14:300 |
| R\$ 2.537,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:22:453 |
| R\$ 2.534,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:09:26:597 |
| R\$ 2.528,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:09:48:330 |
| R\$ 2.530,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:49:440 |
| R\$ 2.525,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:55:970 |
| R\$ 2.520,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:10:05:970 |
| R\$ 2.517,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:16:470 |
| R\$ 2.509,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:10:21:220 |
| R\$ 2.505,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:28:597 |
| R\$ 2.500,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:10:47:860 |
| R\$ 2.498,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:10:54:237 |
| R\$ 2.498,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:10:58:550 |
| R\$ 2.494,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:11:05:033 |
| R\$ 2.495,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:06:487 |
| R\$ 2.493,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:22:563 |
| R\$ 2.492,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:11:23:563 |
| R\$ 3.850,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:11:32:563 |
| R\$ 2.491,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:33:707 |
| R\$ 2.490,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:11:42:847 |
| R\$ 2.485,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:59:860 |
| R\$ 2.399,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:05:940 |

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:08:52 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 09:48:36 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 09:51:36. |
| Encerrado | 06/10/2009 10:19:43 | Item encerrado |
| Recusa | 09/10/2009 10:41:26 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.111.760/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 2.399,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 15/10/2009 17:20:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.452.286/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 2.490,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 21/10/2009 17:08:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT, CNPJ/CPF: 10.399.398/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 2.560,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 28/10/2009 19:01:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., CNPJ/CPF: 02.699.847/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 2.599,0000. Motivo: Proposta foi desclassificada pelo Órgão solicitante por não atender as exigência do Edital, no que se refere a onda Senoidal pura, quando no catálogo do produto, a onda é "Senoidal - PWM", conforme parecer técnico anexo aos autos. |
| Recusa | 03/11/2009 12:02:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08.778.211/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 2.648,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 12/11/2009 12:54:37 | Recusa da proposta. Fornecedor: MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 04.601.168/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.999,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, considerando ainda a mensagem registrada no sistema. |
| Recusa | 12/11/2009 12:54:43 | Recusa da proposta. Fornecedor: MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 04.601.168/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.999,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, considerando ainda a mensagem registrada no sistema. |
| Aceite | 16/11/2009 18:13:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., CNPJ/CPF: 08.294.814/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A proposta foi aceita de acordo com a aceitabilidade conferida pelo Órgão solicitante, conforme parecer técnico anexo aos autos. |

Habilitado 16/11/2009 18:24:29 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - CNPJ/CPF: 08.294.814/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 00.668.382/0001-26 | EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: EquisulGPL Fabricante: Equisul Industria e Comercio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Corporate 6 kVA Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; Possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak Garantia de 36 meses on-site; Validade da proposta 60 dias | Não | Não | 350 | R\$ 6.060,0000 | R\$ 2.121.000,0000 | 05/10/2009 10:07:22 |
| 48.715.759/0001-87 | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Marca: SMS -Sinus Double II Fabricante: SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak. | Não | Não | 350 | R\$ 7.275,0000 | R\$ 2.546.250,0000 | 06/10/2009 08:31:52 |
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. | Sim | Sim | 350 | R\$ 7.300,0000 | R\$ 2.555.000,0000 | 05/10/2009 22:58:00 |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SOLIS FLEX 6.0KVA LCT. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak. | Não | Não | 350 | R\$ 7.800,0000 | R\$ 2.730.000,0000 | 02/10/2009 16:08:56 |
| 10.745.622/0001-00 | ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Marca: protec Fabricante: protec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + | Sim | Sim | 350 | R\$ 8.000,0000 | R\$ 2.800.000,0000 | 05/10/2009 18:45:20 |

Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção d

02.699.847/0001-31 LACERDA Não Não 350 R\$ 8.000,0000 R\$ 2.800.000,0000 06/10/2009
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 08:29:38

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA SISTEMAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK modelo TBL 6000- Potência de 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possui Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass autom疸ico e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possui partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como é acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do No-break.

05.452.286/0001-60 ETINA Sim Sim 350 R\$ 8.000,0000 R\$ 2.800.000,0000 06/10/2009
COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME 08:29:55

Marca: sms

Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possui Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possui partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak.

00.945.400/0001-70 DPJ COMERCIAL Sim Sim 350 R\$ 8.970,0000 R\$ 3.139.500,0000 05/10/2009
LTDA 16:09:26

Marca: Microsoft

Fabricante: Microsoft Tecnologia S/A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOBREAK SOLIS 6.0KVA FLEX LCT. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD) OU Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possui Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possui partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak.

10.399.398/0001-34 ECCOPOWER Sim Sim 350 R\$ 9.000,0000 R\$ 3.150.000,0000 06/10/2009
SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT 08:35:27

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA SISTEMAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK modelo TBL 6000- Potência de 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possui Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass autom疸ico e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possui partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como é acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do No-break.

03.035.204/0001-56 LOGMASTER Não Não 350 R\$ 9.316,7100 R\$ 3.260.848,5000 02/10/2009
TECNOLOGIA LTDA 16:55:08

Marca: Logmaster

Fabricante: Logmaster Tecnologia Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; modelo NB 2106 NN, Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanha software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possui partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou-15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou-1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de

10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; possui identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, acondicionado na embalagem original, entrega e instalação do Nobreak sem onus ao Órgão.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 350 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 3.500.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| | <p>Marca: KVA Fabricante: MAELLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000</p> | | | | | | |
| 62.005.301/0001-65 | AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS LTDA | Não | Não | 350 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 3.500.000,0000 | 05/10/2009 16:18:25 |
| | <p>Marca: Amplimag Fabricante: AMPLIMAG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak. Modelo PTX1. Demais condições e prazos de acordo com o presente Edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 350 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 3.500.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000 - Potência de 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak. MARCA - BMI MODELO - WAVE LOOK DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | |
| 08.294.814/0001-98 | KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | Sim | Sim | 350 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 3.500.000,0000 | 05/10/2009 18:16:11 |
| | <p>Marca: kva Fabricante: kva sistemas de energia ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no break modelo kns 6000bs;potencia 6000va, senoidal on line,painel de cristal liquido lcd, com software de gerenciamento, tensao de entrada 220 vac, saida 110 ou 220 vac,banco de baterias interno autonomia de 10 min,demais especificações de acordo com edital</p> | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 350 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 3.500.000,0000 | 05/10/2009 18:57:03 |
| | <p>Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 350 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 3.500.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| | <p>Marca: solis Fabricante: solis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.</p> | | | | | | |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 350 | R\$ 11.000,0000 | R\$ 3.850.000,0000 | 05/10/2009 17:32:22 |
| | <p>Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 6000 - Potência de 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do</p> | | | | | | |

fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak. MARCA - BMI MODELO - WAVE LOOK DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

04.111.760/0001-27 DISTRIBUIDORA Sim Sim 350 R\$ 18.000,0000 R\$ 6.300.000,0000 05/10/2009
EDITAL LTDA 19:08:35

Marca: sms
Fabricante: sms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA NO-BREAK - Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak. modelo: powersinus www.sms.com.br

23.453.855/0001-73 M F A AGUIAR Sim Sim 350 R\$ 27.645,2000 R\$ 9.675.820,0000 06/10/2009
ME 08:28:32

Marca: COMANDOS
Fabricante: COMANDOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK MODELO SELECTION SP7500 7500VA DISPLAY E LEDS ACOMPNSHA SOFTWARE INTERFACE RS232 ENTRADA 220 SAIDA 220/115

03.095.422/0001-86 SER SERVICOS Sim Sim 350 R\$ 40.000,0000 R\$ 14.000.000,0000 06/10/2009
EM 08:33:10

ELETRICIDADE
E REDE LTDA -
ME

Marca: SMS
Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK - Potência de no mínimo 6000 VA; Saída Senoidal pura; Dupla conversão; Display de cristal líquido (LCD); Leds de status; Painel com funções de ajuste e medição; Microprocessado; Transformador Isolador; Compatível com grupos geradores; Auto-teste automático; Possuir Correção de Fator de potência (PFC) na entrada; Inversor PWM em alta frequência; By-pass automático e manual; Interface RS 232, acompanhar software e cabos; Armazenamento dos últimos 900 logs de eventos; possuir partida suave; Shutdown programável; Software de gerenciamento e comunicação; Fator de potência na saída 0,7; Capacidade para 150% de sobrecarga por 15 segundos; Tensão de Entrada: Monofásica 220 Vac (+ou- 15% de tolerância) aceita mais variações; Tensão de Saída: Monofásica 110 ou 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL; Autonomia em plena carga de 10 minutos; Baterias: Seladas + Conexões; Memória Interna: 64 Kbytes; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem; o licitante é responsável pela entrega e instalação do Nobreak.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 40.000,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 27.645,2000 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 18.000,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 11.000,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 62.005.301/0001-65 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 10.000,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 9.316,7100 | 03.035.204/0001-56 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 9.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 8.970,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 8.000,0000 | 10.745.622/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 8.000,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 8.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 7.800,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 7.300,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 7.275,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 6.060,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 20.733,9000 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:15:54:047 |
| R\$ 8.101,4900 | 03.035.204/0001-56 | 06/10/2009 09:17:11:157 |
| R\$ 6.548,7500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:18:27:283 |
| R\$ 7.239,9000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:20:49:440 |
| R\$ 6.969,5500 | 03.035.204/0001-56 | 06/10/2009 09:26:47:577 |
| R\$ 7.000,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:45:52:463 |
| R\$ 5.980,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 09:51:22:323 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.990,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 09:52:34:230 |
| R\$ 8.750,0000 | 08.294.814/0001-98 | 06/10/2009 09:52:41:853 |
| R\$ 6.050,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:27:907 |
| R\$ 5.980,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:48:347 |
| R\$ 5.979,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:58:110 |
| R\$ 5.970,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:10:35:143 |
| R\$ 5.960,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:10:58:110 |
| R\$ 5.965,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:00:470 |
| R\$ 5.950,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:11:10:003 |
| R\$ 5.998,7200 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:11:25:063 |
| R\$ 5.949,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:11:43:360 |
| R\$ 5.940,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:11:58:393 |
| R\$ 5.935,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:06:160 |
| R\$ 5.930,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:12:08:970 |
| R\$ 5.925,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:18:360 |
| R\$ 5.910,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:12:38:973 |
| R\$ 5.900,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:12:49:410 |
| R\$ 5.905,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:50:533 |
| R\$ 5.885,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:12:58:690 |
| R\$ 5.890,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:13:04:783 |
| R\$ 5.880,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:13:15:817 |
| R\$ 5.850,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:13:21:003 |
| R\$ 5.878,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:13:30:753 |
| R\$ 5.845,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:13:37:393 |
| R\$ 5.830,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:13:45:927 |
| R\$ 5.825,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:13:54:410 |
| R\$ 5.825,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:13:54:987 |
| R\$ 5.810,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:13:59:957 |
| R\$ 5.821,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:02:440 |
| R\$ 5.815,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:14:07:080 |
| R\$ 5.805,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:16:097 |
| R\$ 5.780,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:14:27:130 |
| R\$ 5.800,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:14:35:957 |
| R\$ 5.778,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:14:42:613 |
| R\$ 5.770,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:14:54:987 |
| R\$ 6.540,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:14:58:690 |
| R\$ 5.750,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:15:00:830 |
| R\$ 5.749,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:15:33:190 |
| R\$ 5.740,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:15:48:147 |
| R\$ 5.730,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:15:50:240 |
| R\$ 5.725,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:07:410 |
| R\$ 5.715,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:16:17:897 |
| R\$ 5.720,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:16:23:753 |
| R\$ 5.710,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:24:223 |
| R\$ 5.699,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:16:33:707 |
| R\$ 5.690,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:16:34:940 |
| R\$ 5.688,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:47:833 |
| R\$ 5.680,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:16:56:253 |
| R\$ 5.670,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:16:59:613 |
| R\$ 5.678,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:03:473 |
| R\$ 5.665,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:10:690 |
| R\$ 5.660,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:17:20:863 |
| R\$ 5.650,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:17:24:957 |
| R\$ 5.655,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:30:990 |
| R\$ 5.950,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:17:33:910 |
| R\$ 5.645,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:37:253 |
| R\$ 5.630,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:17:43:003 |
| R\$ 5.640,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:17:43:160 |
| R\$ 5.625,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:17:53:520 |
| R\$ 5.615,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:18:02:833 |
| R\$ 5.610,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:18:11:007 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.600,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:18:26:660 |
| R\$ 5.590,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:18:42:943 |
| R\$ 5.598,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:18:53:770 |
| R\$ 5.588,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:19:00:287 |
| R\$ 5.580,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:19:07:443 |
| R\$ 5.570,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:19:10:973 |
| R\$ 5.578,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:19:20:363 |
| R\$ 5.568,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:19:31:333 |
| R\$ 5.569,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:19:33:100 |
| R\$ 5.550,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:19:50:350 |
| R\$ 5.555,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:19:54:770 |
| R\$ 5.545,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:19:58:223 |
| R\$ 5.540,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:14:007 |
| R\$ 5.540,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:20:14:100 |
| R\$ 5.533,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:20:21:630 |
| R\$ 5.530,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:25:210 |
| R\$ 5.520,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:20:25:523 |
| R\$ 6.300,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:20:29:897 |
| R\$ 5.510,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:31:037 |
| R\$ 5.511,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:20:33:367 |
| R\$ 5.500,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:20:39:773 |
| R\$ 5.508,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:46:070 |
| R\$ 5.488,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:20:48:130 |
| R\$ 5.495,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:52:537 |
| R\$ 6.100,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:20:57:273 |
| R\$ 5.485,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:21:00:023 |
| R\$ 6.095,0000 | 48.715.759/0001-87 | 06/10/2009 10:21:03:180 |
| R\$ 5.470,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:21:04:787 |
| R\$ 5.480,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:21:08:443 |
| R\$ 5.460,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:21:54:150 |
| R\$ 5.450,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:22:12:133 |
| R\$ 5.444,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:22:54:117 |
| R\$ 5.448,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:23:27:087 |
| R\$ 5.170,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:23:31:617 |
| R\$ 5.400,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:23:32:650 |
| R\$ 5.440,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:23:39:163 |
| R\$ 5.399,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:23:46:523 |
| R\$ 5.399,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:23:58:260 |
| R\$ 5.130,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:24:07:587 |
| R\$ 5.398,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:24:13:260 |
| R\$ 5.380,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:24:13:430 |
| R\$ 5.398,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:24:16:960 |
| R\$ 5.379,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:24:43:913 |
| R\$ 5.070,0000 | 02.699.847/0001-31 | 06/10/2009 10:24:47:210 |
| R\$ 5.370,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:24:54:540 |
| R\$ 5.369,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:25:11:900 |
| R\$ 5.365,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:25:22:913 |
| R\$ 5.364,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:25:42:727 |
| R\$ 5.360,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:25:55:523 |
| R\$ 5.359,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:26:21:867 |
| R\$ 5.358,8000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:26:35:790 |
| R\$ 5.357,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:27:08:150 |
| R\$ 5.357,8000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:27:22:277 |
| R\$ 5.356,8000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:27:39:243 |
| R\$ 5.356,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:28:12:730 |
| R\$ 5.355,5000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:28:30:807 |
| R\$ 5.355,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:28:53:837 |
| R\$ 5.354,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:29:14:650 |
| R\$ 5.353,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:29:25:183 |
| R\$ 5.351,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:29:43:213 |
| R\$ 5.350,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:29:53:463 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.349,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:30:11:370 |
| R\$ 5.348,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:30:30:040 |
| R\$ 5.347,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:30:50:387 |
| R\$ 5.346,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:31:00:010 |
| R\$ 5.345,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:31:22:637 |
| R\$ 5.344,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:31:52:340 |
| R\$ 5.343,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:31:54:213 |
| R\$ 5.341,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:32:08:683 |
| R\$ 5.341,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:32:16:387 |
| R\$ 5.339,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:32:28:480 |
| R\$ 5.338,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:32:48:370 |
| R\$ 5.337,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:33:17:653 |
| R\$ 5.336,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:33:35:230 |
| R\$ 5.335,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:33:55:137 |
| R\$ 5.334,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:34:14:560 |
| R\$ 5.333,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:34:27:700 |
| R\$ 5.332,0000 | 00.668.382/0001-26 | 06/10/2009 10:34:46:653 |
| R\$ 5.331,0000 | 10.399.398/0001-34 | 06/10/2009 10:34:58:043 |

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:08:58 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 10:04:23 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 10:07:23. |
| Encerrado | 06/10/2009 10:35:00 | Item encerrado |
| Recusa | 16/10/2009 10:11:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., CNPJ/CPF: 02.699.847/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 5.070,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por não atender as especificações mínimas do edital, pois o equipamento proposto não possui forma de onda "senoidal pura" que é exigido para o item. No catálogo enviado para análise, consta "forma de onda senoidal - PWM" uma outra forma de onda diferente, conf. parecer. |
| Recusa | 16/10/2009 10:16:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT, CNPJ/CPF: 10.399.398/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 5.331,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por não atender as especificações mínimas do edital, pois o equipamento proposto não possui forma de onda "senoidal pura" que é exigido para o item. A proposta foi desclassificada por ser a mesma marca e modelo do primeiro arrematante, já desclassificado, conf. parecer. |
| Volta de Fase | 21/10/2009 17:12:35 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 21/10/2009 17:20:42 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 21/10/2009 17:27:18 | Item teve o 1º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127 |
| Encerrado | 21/10/2009 17:27:18 | Item encerrado |
| Recusa | 21/10/2009 17:27:58 | Recusa da proposta. Fornecedor: EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.668.382/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 5.332,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 28/10/2009 18:48:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.111.760/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 5.398,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento dos subitens 11.1 e 12.1 do edital, ou seja, a empresa não entregou proposta de preço escrita e documentação de habilitação, no prazo determinado no Edital. |
| Recusa | 11/11/2009 11:41:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.950,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada por não atender as especificações solicitadas no Edital, conforme parecer técnico anexo aos autos. |
| Aceite | 16/11/2009 18:20:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 6.095,0000. Motivo: A proposta foi aceita de acordo com a aceitabilidade conferida pelo Órgão solicitante, conforme parecer técnico anexo aos autos. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:29 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87 |
| Registro Intenção de Recurso | 17/11/2009 09:09:27 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A CNPJ/CPF: 07108509000100. Motivo: A Empresa Microsol Tecnologia S/A vem manifestar intenção de Recurso contra sua desclassificação, uma vez que nosso produto atende as exigencias do edital. |
| Intenção de Recurso Aceita | 17/11/2009 15:37:18 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 07108509000100. Motivo: Sr. Representante da Empresa Microsol Tecnologia S/A., informamos que fica aberto a prazo de (tres) dias para apresentação da síntese da razão do recurso, conforme determina o Edital. Os demais licitantes ficam, desde logo, convidados a apresentar contra-razões em igual número de dias que se inicia no término do prazo do recorrente. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 07.108.509/0001-00 | 17/11/2009 09:09 | 17/11/2009 15:37 | Aceito |

Motivo Intenção:A Empresa Microsol Tecnologia S/A vem manifestar intenção de Recurso contra sua desclassificação, uma vez que nosso produto atende as exigencias do edital.

Motivo Aceite ou Recusa:Sr. Representante da Empresa Microsol Tecnologia S/A., informamos que fica aberto a prazo de (tres) dias para apresentação da síntese da razão do recurso, conforme determina o Edital. Os demais licitantes ficam, desde logo, convidados a apresentar contra-razões em igual número de dias que se inicia no término do prazo do recorrente.

Item: 10 - MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 01.665.464/0002-60 | WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | Não | Não | 3.300 | R\$ 155,0000 | R\$ 511.500,0000 | 05/10/2009 22:21:47 |
| <p>Marca: Enermax-Mod.ISOLAMAX Fabricante: Winparts Com.Ind.Imp.Exp.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Potência de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção)< 6 semiciclos; Freqüência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possui transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atende a norma brasileira NBR14373 versão 2006;</p> | | | | | | | |
| 07.108.509/0001-00 | MICROSOL TECNOLOGIA S.A | Não | Não | 3.300 | R\$ 160,0000 | R\$ 528.000,0000 | 02/10/2009 16:01:29 |
| <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: MOD. ISOL. EST. G3 500VA AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção)< 6 semiciclos; Freqüência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possui transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | | |
| 00.945.400/0001-70 | DPJ COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 184,0000 | R\$ 607.200,0000 | 05/10/2009 16:09:26 |
| <p>Marca: Microsol Fabricante: Microsol Tecnologia S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: MOD. ISOL. EST. G3 500VA AUTO/115. conforme especificações constantes no edital e seus anexos. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção)< 6 semiciclos; Freqüência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possui transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | | |
| 03.762.480/0001-16 | FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI | Não | Não | 3.300 | R\$ 235,0000 | R\$ 775.500,0000 | 06/10/2009 08:31:51 |
| <p>Marca: Force Line Fabricante: Force Line Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Isolador com estabilizador 500VA, microcontrolado, entrada bivolt automática 115/220V, saída 115V, com 4 tomadas padrão NEMA, filtro de linha integrado, freqüência 60Hz, gabinete metálico com painel frontal em plástico ABS anti-chamas, microcontrolado, maior segurança e proteção contra surtos de tensão, desligamento automatico em caso de sobrecarga, sobretensão, subtensão e super aquecimento, com aterramento eletrônico, de acordo com as normas da ABNT e INMETRO. Modelo Evolution III, marca e fabricante Forceline, Garantia 36 meses.</p> | | | | | | | |
| 07.813.902/0001-96 | BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | Sim | Não | 3.300 | R\$ 250,0000 | R\$ 825.000,0000 | 05/10/2009 17:12:33 |
| <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção)< 6 semiciclos; Freqüência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possui transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - MICROSOL MODELO - MIE G3 500W DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------|--------------------|------------------------|
| 04.601.168/0001-03 | MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 250,0000 | R\$ 825.000,0000 | 05/10/2009 22:58:00 |
| | <p>Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO</p> | | | | | | |
| 08.778.211/0001-61 | J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 260,0000 | R\$ 858.000,0000 | 05/10/2009 19:50:54 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO</p> | | | | | | |
| 23.453.855/0001-73 | M F A AGUIAR ME | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 286,1600 | R\$ 944.328,0000 | 06/10/2009 08:28:32 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODULO ISOLADOR 500VA ENTRADA AUTOMATICA 115/220V SAIDA 115V TOMADAS 04</p> | | | | | | |
| 08.213.848/0001-00 | MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 300,0000 | R\$ 990.000,0000 | 05/10/2009 17:32:22 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção) < 6 semiciclos; Frequência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possuir transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. MARCA - MICROSOL MODELO - MIE G3 500W DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</p> | | | | | | |
| 04.111.760/0001-27 | DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 380,0000 | R\$ 1.254.000,0000 | 05/10/2009 19:08:35 |
| | <p>Marca: forceline Fabricante: forceline Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção) < 6 semiciclos; Frequência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possuir transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.</p> | | | | | | |
| 11.044.272/0001-00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 393,4500 | R\$ 1.298.385,0000 | 01/10/2009 22:35:37 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO ISOLADOR ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção) < 6 semiciclos; Frequência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; Nº de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possuir transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem."</p> | | | | | | |
| 09.215.981/0001-69 | PONTO DA COMPRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS L | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.650.000,0000 | 05/10/2009 16:55:03 |
| | <p>Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO</p> | | | | | | |
| 10.634.331/0001-37 | FENIX COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.650.000,0000 | 05/10/2009 18:57:03 |
| | <p>Marca: bmi Fabricante: bmi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|--------------------|---------------------|
| 03.095.422/0001-86 | SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.650.000,0000 | 06/10/2009 08:33:10 |
| | Marca: MICROSOL Fabricante: MICROSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção) < 6 semiciclos; Freqüência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; N° de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possuir transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 08.593.528/0001-23 | IMAGEM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.300.000,0000 | 05/10/2009 11:12:08 |
| | Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR | | | | | | |
| 05.452.286/0001-60 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.300.000,0000 | 06/10/2009 08:29:55 |
| | Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR - Potência nominal de 500VA; Entrada automática (115/220V); Saída 115V; Chave liga e desliga embutida; Tempo de resposta (correção) < 6 semiciclos; Freqüência 60 Hz; Rendimento > 90%; Distorção harmônica; N° de tomadas 4 padrão NEMA; Variação admissível na saída ± 6%; Possuir transformador isolado; Grau de proteção classe II, proteção de surtos de corrente e sobretensão; Gabinete em plástico anti-chamas; Atender a norma brasileira NBR14373 versão 2006; O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, bem como deverá estar acondicionado na embalagem original, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem. | | | | | | |
| 05.855.335/0001-05 | BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.300.000,0000 | 06/10/2009 08:58:16 |
| | Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO | | | | | | |
| 07.637.307/0001-47 | FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME | Sim | Sim | 3.300 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.300.000,0000 | 28/09/2009 09:48:53 |
| | Marca: microsol Fabricante: microsol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, QUANTIDADE DE TOMADAS 4, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 250,0000 | 07.813.902/0001-96 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 235,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 184,0000 | 00.945.400/0001-70 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 160,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 155,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:03:44:450 |
| R\$ 1.000,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 1.000,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 500,0000 | 09.215.981/0001-69 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 500,0000 | 10.634.331/0001-37 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 500,0000 | 03.095.422/0001-86 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 393,4500 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 380,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 300,0000 | 08.213.848/0001-00 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 286,1600 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 260,0000 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 250,0000 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:03:44:463 |
| R\$ 154,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:11:14:343 |
| R\$ 214,6200 | 23.453.855/0001-73 | 06/10/2009 09:16:12:110 |
| R\$ 300,0000 | 07.637.307/0001-47 | 06/10/2009 09:16:52:797 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 209,9900 | 04.601.168/0001-03 | 06/10/2009 09:21:07:737 |
| R\$ 157,3800 | 11.044.272/0001-00 | 06/10/2009 09:39:59:450 |
| R\$ 153,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:52:07:230 |
| R\$ 152,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 09:54:34:310 |
| R\$ 183,9900 | 08.778.211/0001-61 | 06/10/2009 09:54:38:747 |
| R\$ 151,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:54:42:513 |
| R\$ 150,0000 | 08.593.528/0001-23 | 06/10/2009 09:56:59:623 |
| R\$ 149,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 09:57:51:230 |
| R\$ 148,9900 | 05.855.335/0001-05 | 06/10/2009 10:04:52:453 |
| R\$ 148,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:05:14:767 |
| R\$ 148,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:09:08:657 |
| R\$ 147,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:09:51:203 |
| R\$ 149,0000 | 03.762.480/0001-16 | 06/10/2009 10:16:01:927 |
| R\$ 146,5000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:16:02:550 |
| R\$ 140,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:16:12:050 |
| R\$ 139,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:16:27:647 |
| R\$ 139,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:16:40:770 |
| R\$ 138,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:16:54:083 |
| R\$ 138,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:16:54:910 |
| R\$ 135,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:17:02:630 |
| R\$ 136,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:17:10:940 |
| R\$ 134,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:17:29:207 |
| R\$ 127,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:17:48:537 |
| R\$ 126,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:18:06:600 |
| R\$ 125,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:18:57:583 |
| R\$ 124,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:19:24:740 |
| R\$ 124,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:19:28:803 |
| R\$ 122,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:19:34:537 |
| R\$ 121,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:19:46:427 |
| R\$ 120,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:20:03:740 |
| R\$ 120,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:06:537 |
| R\$ 119,0000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:12:880 |
| R\$ 118,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:22:397 |
| R\$ 118,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:20:27:037 |
| R\$ 117,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:20:51:413 |
| R\$ 117,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:21:07:070 |
| R\$ 116,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:21:55:883 |
| R\$ 115,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:22:41:040 |
| R\$ 115,5000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:22:55:883 |
| R\$ 115,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:23:03:553 |
| R\$ 159,0000 | 05.452.286/0001-60 | 06/10/2009 10:23:23:240 |
| R\$ 114,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:23:35:820 |
| R\$ 114,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:23:36:727 |
| R\$ 114,8000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:23:50:570 |
| R\$ 114,9500 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:23:52:883 |
| R\$ 114,8000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:23:59:383 |
| R\$ 114,2500 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:24:01:633 |
| R\$ 114,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:24:07:430 |
| R\$ 114,6000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:24:07:697 |
| R\$ 114,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:24:22:523 |
| R\$ 113,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:24:24:947 |
| R\$ 113,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:24:33:773 |
| R\$ 113,8000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:24:38:557 |
| R\$ 113,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:24:45:807 |
| R\$ 113,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:24:56:790 |
| R\$ 112,9000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:25:05:867 |
| R\$ 112,5000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:25:32:853 |
| R\$ 112,4000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:25:39:617 |
| R\$ 112,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:25:56:960 |
| R\$ 112,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:25:57:710 |
| R\$ 111,5000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:26:06:680 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 111,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:26:12:243 |
| R\$ 111,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:26:14:617 |
| R\$ 111,2000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:26:19:603 |
| R\$ 110,8000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:26:26:913 |
| R\$ 109,9900 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:26:27:400 |
| R\$ 109,5000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:26:39:650 |
| R\$ 109,5000 | 04.111.760/0001-27 | 06/10/2009 10:27:00:883 |
| R\$ 109,0000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:27:03:213 |
| R\$ 109,4000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:27:10:540 |
| R\$ 108,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:27:17:230 |
| R\$ 108,9000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:27:25:447 |
| R\$ 108,8500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:27:26:667 |
| R\$ 108,8000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:27:42:353 |
| R\$ 108,7500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:27:52:777 |
| R\$ 108,7000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:28:06:947 |
| R\$ 108,6000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:28:07:620 |
| R\$ 108,4000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:28:23:027 |
| R\$ 108,5000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:28:26:917 |
| R\$ 108,0000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:28:45:947 |
| R\$ 107,9900 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:35:49:293 |
| R\$ 107,9800 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:36:10:530 |
| R\$ 107,9700 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:36:37:323 |
| R\$ 107,9600 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:36:48:217 |
| R\$ 107,8000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:37:04:293 |
| R\$ 107,7900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:37:13:733 |
| R\$ 107,6000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:37:25:967 |
| R\$ 107,5900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:37:35:263 |
| R\$ 107,5000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:37:59:310 |
| R\$ 107,4900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:38:15:247 |
| R\$ 107,4500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:38:27:717 |
| R\$ 107,3500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:38:43:310 |
| R\$ 107,2500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:38:57:310 |
| R\$ 107,2400 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:39:07:340 |
| R\$ 107,2000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:39:24:420 |
| R\$ 107,1900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:39:29:577 |
| R\$ 106,9900 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:40:16:483 |
| R\$ 106,8500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:40:52:810 |
| R\$ 106,9800 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:40:54:780 |
| R\$ 106,8000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:41:04:407 |
| R\$ 106,7200 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:41:11:547 |
| R\$ 106,7000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:41:24:360 |
| R\$ 106,5000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:41:34:937 |
| R\$ 106,6900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:41:36:467 |
| R\$ 106,4800 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:41:42:420 |
| R\$ 106,4500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:41:52:687 |
| R\$ 106,4000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:41:53:420 |
| R\$ 106,3800 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:42:00:030 |
| R\$ 106,2000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:42:05:327 |
| R\$ 106,1500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:42:12:297 |
| R\$ 106,0500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:42:18:767 |
| R\$ 106,0900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:42:21:623 |
| R\$ 105,9500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:42:29:063 |
| R\$ 105,8000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:42:42:063 |
| R\$ 105,9000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:42:44:907 |
| R\$ 105,7800 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:42:57:623 |
| R\$ 105,7500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:43:05:077 |
| R\$ 105,7500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:43:07:983 |
| R\$ 105,6000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:43:15:157 |
| R\$ 105,3500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:43:25:437 |
| R\$ 105,2500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:43:34:593 |
| R\$ 105,5900 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:43:40:420 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 105,2000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:43:43:953 |
| R\$ 105,3000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:43:48:407 |
| R\$ 105,1500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:43:53:267 |
| R\$ 105,1500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:43:58:843 |
| R\$ 105,0850 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:44:05:077 |
| R\$ 105,1000 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:44:10:657 |
| R\$ 104,9500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:44:21:860 |
| R\$ 105,0500 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:44:24:407 |
| R\$ 104,7500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:44:32:767 |
| R\$ 104,9300 | 01.665.464/0002-60 | 06/10/2009 10:44:33:687 |
| R\$ 104,7000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:44:45:250 |
| R\$ 104,6100 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:44:58:987 |
| R\$ 104,5000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:45:11:093 |
| R\$ 104,4500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:45:21:813 |
| R\$ 104,4000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:45:36:047 |
| R\$ 104,2500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:45:45:830 |
| R\$ 104,2000 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:45:55:390 |
| R\$ 104,1500 | 07.108.509/0001-00 | 06/10/2009 10:46:05:440 |

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberto | 06/10/2009 09:09:06 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 06/10/2009 10:15:41 | Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2009 10:18:41. |
| Encerrado | 06/10/2009 10:46:09 | Item encerrado |
| Aceite | 21/10/2009 17:00:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 104,1500. Motivo: A proposta foi aceita por apresentar o menor lance e atender a todas as exigências do edital. |
| Habilitado | 16/11/2009 18:24:29 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROSOL TECNOLOGIA S.A - CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:04:56 | Senhores Licitantes, bom dia, estamos iniciando a sessão, boa disputa. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:07:37 | Senhores Licitantes, podem enviar seus lances. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:09:29 | Senhores Licitantes, analisem suas propostas e apresentem seus melhores lances. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:12:20 | Senhores Licitantes, convém lembrar que o sistema aceita lances inferior ao seu próprio lance, independente do menor valor registrado. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:13:37 | Senhores Licitantes, não deixem para dar seus lances no tempo extra, aproveitem o tempo normal para melhorar suas ofertas. |
| Sistema | 06/10/2009 09:14:08 | O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 09:17 de 06/10/2009, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:14:38 | Senhores Licitantes, apresentem seus melhores lances pois o sistema está no tempo de iminência. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:18:50 | Senhores Licitantes, apresentem seus melhores lances pois o sistema está no tempo aleatório para os itens 01, 02 e 03, portanto encerrará a qualquer momento. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:25:32 | Senhores Licitantes, apresentem seus melhores lances não eixem para o último instante. |
| Sistema | 06/10/2009 09:25:57 | O(s) Item(ns) 4 e 5 está(ão) em iminência até 09:28 de 06/10/2009, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 06/10/2009 09:43:11 | O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 09:46 de 06/10/2009, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:45:47 | Senhores Licitantes, o item 10 encontra-se acima do estimado melhore seus lances. |
| Sistema | 06/10/2009 09:45:49 | O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados. |

| | | |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 06/10/2009 09:45:49 | O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 06/10/2009 09:46:20 | O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 06/10/2009 09:48:36 | O(s) Item(ns) 7 e 8 está(ão) em iminência até 09:51 de 06/10/2009, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 09:49:41 | Senhores Licitantes, o item 10 continua acima do estimado, apresentem melhores lances não deixem o item ser fracassado. |
| Sistema | 06/10/2009 09:56:55 | O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 06/10/2009 10:04:24 | O(s) Item(ns) 9 está(ão) em iminência até 10:07 de 06/10/2009, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:09:02 | Senhores Licitantes, apresentem seus melhores lances não deixem para o último instante. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:09:49 | Senhores Licitantes, o item 10 continua acima do estimado, apresentem lances mais vantajosos. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:12:44 | Senhores Licitantes, o item 10 está sendo colocado no tempo de iminência, mas continua acima do estimado, apresentem melhores lances. |
| Sistema | 06/10/2009 10:15:42 | O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 10:18 de 06/10/2009, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 06/10/2009 10:46:10 | O(s) item(ns) 1, 2, 3, 4 terá(ão) desempate(s) do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. |
| Sistema | 06/10/2009 10:46:10 | Sr. Fornecedor ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05452286000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 10:51:10 de 06/10/2009. |
| Sistema | 06/10/2009 10:51:11 | O item 1 teve o 1º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05452286000160 |
| Sistema | 06/10/2009 10:51:11 | Sr. Fornecedor J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08778211000161, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 10:56:11 de 06/10/2009. |
| Sistema | 06/10/2009 10:51:33 | O item 1 teve o 2º desempate encerrado. O fornecedor J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08778211000161 enviou um lance no valor de 64,9900 |
| Sistema | 06/10/2009 10:51:33 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:56:33 de 06/10/2009. |
| Sistema | 06/10/2009 10:53:17 | O item 2 teve o 1º desempate encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127 enviou um lance no valor de 105,9900 |
| Sistema | 06/10/2009 10:53:31 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 10:58:31 de 06/10/2009. |
| Sistema | 06/10/2009 10:54:24 | O item 3 teve o 1º desempate encerrado. O fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127 enviou um lance no valor de 185,9900 |
| Sistema | 06/10/2009 10:54:38 | Sr. Fornecedor J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08778211000161, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 10:59:38 de 06/10/2009. |
| Sistema | 06/10/2009 10:54:54 | O item 4 teve o 1º desempate encerrado. O fornecedor J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ/CPF: 08778211000161 enviou um lance no valor de 178,9900 |
| Sistema | 06/10/2009 10:54:54 | Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:58:00 | Senhores Licitantes, o vencedor será declarado posteriormente após recebimento e análise da documentação de habilitação e proposta de preço, acompanhem. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:58:28 | Senhores Arrematantes, |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:58:47 | Senhores Arrematantes, desde já fica convocada a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação no prazo de dois dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 10:59:46 | Senhores Licitantes, em caso de desclassificação de algum arrematante, a responsabilidade pela verificação do sistema é dos demais licitantes participantes, os quais deverão verificar no campo no chat de mensagens. |
| Pregoeiro | 06/10/2009 11:00:11 | Senhores Licitantes, obrigado e bom dia. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:05:24 | Senhores Licitantes, bom dia. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:08:27 | Senhores Licitantes, considerando a desclassificação de alguns propostas e a necessidade de realizar desempate de ME/EPP, estamos convocando-os a participar a partir das 16:00 horas de hoje, dia 09/10/2009. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:12:28 | Para MICROSOL TECNOLOGIA S.A - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para os itens 03 e 05, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço para os referidos itens, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:13:21 | Para WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para os itens 01 e 02, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço para os referidos itens, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:14:53 | Para DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - Considerando a desclassificação da proposta de menor lance para o item 07, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:15:24 | Para ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME - Considerando a desclassificação da proposta de menor lance para o item 08, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:20:15 | Para ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME - Obrigado e bom dia. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 11:33:41 | Para WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Desconsidere a solicitação feita às 11:13 pois necessário se faz retorna a fase de desempate de ME/EPP, que será realizada às 16:00 horas de hoje. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 16:02:05 | Senhores Licitantes, boa tarde estamos iniciando o desempate de ME/EPP. |
| Sistema | 09/10/2009 16:02:15 | Sr. Fornecedor ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05452286000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 16:07:15 de 09/10/2009. |
| Sistema | 09/10/2009 16:07:27 | O item 1 teve o 1º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05452286000160 |
| Sistema | 09/10/2009 16:07:27 | Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Sistema | 09/10/2009 16:10:03 | Sr. Fornecedor MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 08213848000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 16:15:03 de 09/10/2009. |
| Sistema | 09/10/2009 16:16:05 | O item 2 teve o 2º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 08213848000100 |
| Sistema | 09/10/2009 16:16:05 | Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Sistema | 09/10/2009 16:17:44 | Sr. Fornecedor IMAGEM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08593528000123, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 16:22:44 de 09/10/2009. |
| Sistema | 09/10/2009 16:28:33 | O item 4 teve o 2º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMAGEM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08593528000123 |
| Sistema | 09/10/2009 16:28:33 | Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Pregoeiro | 09/10/2009 16:32:19 | Para WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para os itens 01 e 02, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para os referidos itens, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 16:33:53 | Para MICROSOL TECNOLOGIA S.A - Considerando a desclassificação da proposta de menor lance para o item 04, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 09/10/2009 16:34:04 | Para MICROSOL TECNOLOGIA S.A - Boa tarde. |
| 07.108.509/0001-00 | 09/10/2009 16:34:15 | Boa tarde |
| Pregoeiro | 09/10/2009 16:34:39 | Boa tarde. |
| Pregoeiro | 15/10/2009 17:23:15 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Pregoeiro | 15/10/2009 17:24:54 | Para SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 07, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 15/10/2009 17:26:37 | Para ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LT - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 08, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro | 16/10/2009 10:04:28 | Senhores Licitantes, bom dia. |
| Pregoeiro | 16/10/2009 10:05:08 | Para ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME - Considerando a desclassificação da proposta de menor lance para o item 06, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 16/10/2009 10:18:28 | Para EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 09, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 20/10/2009 12:31:08 | . |
| Sistema | 21/10/2009 17:20:42 | Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 17:25:42 de 21/10/2009. |
| Sistema | 21/10/2009 17:27:18 | O item 9 teve o 1º desempate encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA, CNPJ/CPF: 04111760000127 |
| Sistema | 21/10/2009 17:27:18 | Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Pregoeiro | 21/10/2009 17:29:34 | Para BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 06, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 21/10/2009 17:30:04 | Para LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 08 estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 21/10/2009 17:30:26 | Para DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 09, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 28/10/2009 18:46:57 | Para J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 06, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 28/10/2009 18:49:29 | Para MICROSOL TECNOLOGIA S.A - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 09, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 28/10/2009 19:02:13 | Para J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - Considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 08, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2009 11:33:06 | Para J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - Sr. Representante bom dia, estamos logados no sistema, envie agora sua mensagem. |
| 08.778.211/0001-61 | 03/11/2009 11:36:56 | SENHOR PREGOEIRO A EMPRESA JBM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA PEDE A DESCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 6 E 8 POR MOTIVO DE NOSSOS FABRICANTES ENTRAREM DIRETO NA LICITAÇÃO ÔBRIGADO PELA COMPREENÇÃO.GRATO |
| Pregoeiro | 03/11/2009 11:48:33 | Para J B M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - Sr. Licitante, sua proposta será desclassificada por motivo de não ter atendido aos subitens 11.1 e 12.1 do Edital, visto que o prazo foi cumprido. |
| Pregoeiro | 03/11/2009 12:01:43 | Para SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Sr. Licitante bom dia, considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 06, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 03/11/2009 12:03:42 | Para MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME - Sr. Licitante bom dia, considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 06, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 11/11/2009 11:42:29 | Para SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Sr. Licitante bom dia, considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 09, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para o referido item, no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. |
| Pregoeiro | 11/11/2009 18:18:27 | Para SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Sr. Arrematante, aguardamos sua confirmação o mais breve possível. Boa tarde! |
| Pregoeiro | 12/11/2009 12:49:39 | Para MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME - Sr. Representante, tendo em vista um equívoco na convocação referente ao item 8 e a mensagem referiu-se ao item 6, envie sua confirmação. Obrigado! |
| 04.601.168/0001-03 | 12/11/2009 12:51:03 | Caro pregoeiro solicito minha desclassificação no item 08. por motivo de quebra de acordo c nosso fornecedor. |

| | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro | 12/11/2009 12:59:01 | Para KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - Sr. Licitante bom dia, considerando a desclassificação das propostas de menores lances para o item 08, estamos convocando-a a apresentar proposta de preço e documentação de habilitação para análise no prazo de 02 dias úteis, conforme determina o edital. Solicitamos ainda sua confirmação, tendo em vista a necessidade e agilizar o processo licitatório. Obrigado! |
| 08.294.814/0001-98 | 12/11/2009 14:02:49 | Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos providenciando a documentação. Obrigada! |
| Pregoeiro | 12/11/2009 16:15:44 | Para KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - Ok! Aguardamos a proposta e documentação de habilitação para análise no prazo já determinado. Obrigado! |
| Sistema | 16/11/2009 18:23:02 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 16/11/2009 18:27:26 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2009 às 12:00:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio | 21/10/2009 18:00:26 | Pregoeiro Anterior: 06937810334-JOSE EDSON BEZERRA. Pregoeiro Atual: 06101364372-NELSON ANTONIO GRANJEIRO GONCALVES. Justificativa: O pregoeiro foi substituído tendo em vista necessidade de afastamento para licença médica. |
| Abertura de Prazo | 16/11/2009 18:23:02 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 16/11/2009 18:27:26 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2009 às 12:00:00. |

Data limite para registro de recurso: 27/11/2009.
 Data limite para registro de contra-razão: 02/12/2009.
 Data limite para registro de decisão: 09/12/2009.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:19 horas do dia 24 de novembro de 2009, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NELSON ANTONIO GRANJEIRO GONCALVES
Pregoeiro Oficial

MARIA VELZA SILVA PEIXOTO
Equipe de Apoio

MARIA DE FATIMA MARQUES
Equipe de Apoio



Voltar

